

المواصفات الفنية الرئيسية للمعدات المصنوعة في مصر

## المواصفات الفنية الرئيسية

نموذج	نوع	عدد محاور	السرعة القصوى (دورات/دقيقة) /السرعة القصوى (دورات/دقيقة) (دورات/دقيقة).		نوع البراعة (متر/دقيقة)	السرعة القصوى البراعة (دورات/دقيقة)	السرعة القصوى البراعة (دورات/دقيقة)	السرعة القصوى البراعة (دورات/دقيقة)	السرعة القصوى البراعة (دورات/دقيقة)	السرعة القصوى البراعة (دورات/دقيقة)
			السرعة القصوى (دورات/دقيقة)	السرعة القصوى (دورات/دقيقة)						
LDH-M8-4	M5	4	140	200	□75-4	0.55	0.25	2-3	1450 × 1600 × 1800	1110
	M6	4	130	180						
	M8	4	120	160						
LDH-M12-4	M10	4	100	140	1.5-4	0.55	0.25	3-4	1500 × 1900 × 1750	1160
	M12	4	90	120						
	M14	4	80	100						
LDH-M18-4	M16	4	60	80	2□2-6	0.75	0.25	4-5	1700 × 2000 × 1800	1280
	M18	4	50	70						
LDH-M24-4	M20	4	40	60	2□2-8	1.1	0.25	4-6	1750 × 2100 × 1850	1400
	M22	4	30	50						
	M24	4	25	40						
LDH-M30-4	M27	4	20	32	3-8	1.1	0.25	4-7	1750 × 2100 × 1850	1400
	M30	4	16	28						

المعدات المصنوعة في مصر:





