




本廠生產之各種規格之鋼管，均採用優質鋼材，經科學方法製成，其性能優良，且價格低廉，歡迎各界人士垂詢。

本廠生產之各種規格之鋼管，均採用優質鋼材，經科學方法製成，其性能優良，且價格低廉，歡迎各界人士垂詢。

本廠生產之各種規格之鋼管，均採用優質鋼材，經科學方法製成，其性能優良，且價格低廉，歡迎各界人士垂詢。

本廠生產之各種規格之鋼管，均採用優質鋼材，經科學方法製成，其性能優良，且價格低廉，歡迎各界人士垂詢。



本廠生產之各種規格之鋼管，均採用優質鋼材，經科學方法製成，其性能優良，且價格低廉，歡迎各界人士垂詢。

規格	功率 (KW)	功率 (KW)	溫度 (°C)	尺寸 (mm)	速度 (H)
WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	600 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450

WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	# 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13500 * 100	1800-2000

* MADo الحجم ومكبر للصوت. مواصفات يمكن تخصيص

:تغذية المغناطيسي



Dephosphorization TANK:



□□□□ □□□□ □□□□:



□□□□:



□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□:



□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□:



□□□□□ □□□:



□□□□□□ □□ □□□□□□□□:



彩虹科技 專業 服務 全球 客戶 歡迎 垂詢 詳情 請 洽：www.rainbowtechnology.net
 或 致電 00852 2626 2626 或 傳真 00852 2626 2627。
 彩虹科技 香港
 彩虹科技 廣州
 18704610523-86 : 廣州 彩虹 / 香港 彩虹
 彩虹科技 廣州: vera5266
 QQ: 417651303