□□□

□□ RSH8-250
□□□
□□□ 8
□□□
(mm)
□□□
□□□ 250
□□□
(mm)
□□□
□□□ 270
□□□
(mm)
□□ 290
(mm)
□□ 30-45
(Rpm)
□□□□ φ60x290
(mm)
□□□□
(1st) φ40x150
(mm)
□□□□
□□□ φ40x150
□□
(mm)
□□□□ φ28x60
(mm)
□□□
□□ 12x42x90
(mm)
□□□
□□ 10HP/7.5kW
(KW)
□□□□
(W*D*H) 4.30x1.60x1.90
(M)
□□□□ 7800
(kgs)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers