□□□

□□ RSH8-300

□□□

□□□ 8

□□□

(mm)

□□□

□□□ 300

□□□

(mm)

□□□

□□□ 330

□□□

(mm)

□□ 365

(mm)

□□ 25-35

(Rpm)

□□□□ φ60x360

(mm)

□□□□

(1st) φ40x180

(mm)

□□□□

□□□ φ40x180

□□

(mm)

□□□□ φ28x60

(mm)

□□□

□□ 12x42x90

(mm)

□□□

□□ 10HP/7.5kW

(KW)

□□□□

(W) 4.30x1.60x1.90

(M)

□□□□ 8500

(kgs)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers