

Harbin Rainbow Technology Co., LTD es uno de los mayores distribuidores y fabricantes de equipos de sujetadores en China. Hemos invertido una antigua fábrica fría (NORTEIngo), una fábrica de máquina de rodillos de hilo (nIngo), una fábrica de horno de tratamiento térmico (SUqiano) y una fábrica de equipos de electro Explatación (wUxi).

Tenemos más de 30 años de experiencias en suministrando todo tipo de equipos de sujetadores, como Creador de pernos, fabricante de tuercas, Máquina de encabezado en frío, máquina de rodillos de rosca, máquina de dibujo de alambre, calor Horno de tratamiento y línea de placas de zinc, etc. a los clientes de todo el mundo.

Con nuestra reputación aumentando y nuestro equipo se está volviendo más profesional, han experimentado un crecimiento significativo en los negocios durante los últimos años. Hoy en día, más y más empresas de reputación compiten a largo plazo cooperación con nosotros.

Cumplimos con los principios de Honestidad, credibilidad y beneficio mutuo. Nuestro lema es "una vez negocios, siempre amigos", haremos todo lo posible para servir a los clientes en En casa y en el extranjero. Debido a nuestro conocimiento profesional de primer nivel y un rico comercio Experiencia, hemos visto que nuestro mercado desarrolla la capacidad y los negocios reales crecimiento con un ritmo cada vez más rápido. Esperamos sinceramente trabajar contigo. ¡Construyamos un gran futuro juntos!



NUT MAKER

Nuts making machine is mainly used for making all kinds of standard and non-standard nuts. It can finish the products in one time with advantages of energy saving, high productivity and easy use.



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

Extra thick nut, flanged nut, motorcycle link pin, oil plug screw, hex socket lockup nut, square nut, weld nut, cap nut, blind nut, chain roller, expansion anchor, bicycle and motorcycle shaped spare parts, and so on.





Safety-oriented
production



Zero Quality
Inspection



Pre-sale Design
Customization

DETAILS SHOW

High quality internal mix to improve
your productivity





FIELD OF PRODUCTION APPLICATION

Thanks to the advantage of the cold upsetting equipment itself and the superiority of cold upsetting technique, the formers also are widely used in different national economic territories for producing fasteners and abnormal non-standard parts such as aviation steamer, machinery , rail traffic, vehicle, motorcycle, bicycle, architecture, electric appliance electronic and communication products, etc.



| MODEL | FORGING STATION | MAX. FORGING DIA.(mm) | CUT-OFF DIA.(mm) | PRODUCT SIZE | FORGING LENGTH (mm) | DIE PITCH (mm) | SLIDER STROKE (mm) | OUTPUT (per.min.) | MAIN MOTOR (HP) | WEIGHT (T) | DIMENSION (cm) |
|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|
| RNF08B-6S-12 | 6 | 8 | 8 | M4-M5 | 12 | 38 | 40 | 175/350 | 10 | 3.5 | 195×135×130 |
| RNF11B-6S-14 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 14 | 50 | 60 | 120/240 | 15 | 4.3 | 230×155×135 |
| RNF11B-6SL-20 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 20 | 50 | 65 | 110/200 | 20 | 4.5 | 230×155×135 |
| RNF11B-6SL-35 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 35 | 50 | 125 | 110 | 20 | 4.5 | 230×155×135 |
| RNF14B-6S-18 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 18 | 60 | 70 | 75/160 | 20 | 8 | 300×195×175 |
| RNF14B-6SL-30 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 30 | 60 | 100 | 85/160 | 30 | 8 | 300×198×175 |
| RNF14B-6SL-50 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 50 | 60 | 160 | 85 | 30 | 8.5 | 300×198×175 |
| RNF17B-6S-20 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 20 | 70 | 80 | 65/130 | 20 | 10 | 350×220×185 |
| RNF17B-6SL-50 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 50 | 70 | 160 | 80 | 40 | 10.5 | 360×220×185 |
| RNF17B-6SL-70 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 70 | 70 | 220 | 80 | 50 | 10.5 | 360×220×185 |
| RNF19B-6S-25 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 25 | 80 | 95 | 95 | 40 | 10.5 | 360×220×185 |
| RNF19B-6SL-50 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 50 | 80 | 160 | 75 | 50 | 16 | 380×245×196 |
| RNF19B-6SL-70 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 70 | 80 | 220 | 65 | 60 | 16 | 380×235×196 |
| RNF22B-6S-30 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 30 | 80 | 160 | 80 | 60 | 18 | 380×235×196 |
| RNF22B-6SL-60 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 60 | 80 | 220 | 75 | 60 | 18 | 380×235×196 |
| RNF24B-6S-35 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 35 | 100 | 160 | 75 | 75 | 27.5 | 550×248×270 |
| RNF24B-6SL-70 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 70 | 100 | 210 | 65 | 75 | 27.5 | 550×248×270 |
| RNF27B-6S-40 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 35 | 100 | 160 | 75 | 100 | 30 | 550×248×270 |
| RNF27B-6SL-70 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 70 | 100 | 210 | 65 | 150 | 30 | 550×248×270 |
| RNF30B-6S-40 | 6 | 30 | 28 | M16-M20 | 40 | 120 | 150 | 60-90 | 100 | 40 | 550×280×200 |
| RNF30B-6SL-80 | 6 | 32 | 28 | M16-M20 | 80 | 120 | 200 | 50-65 | 125 | 45 | 650×280×200 |
| RNF33B-6S-40 | 6 | 33 | 30 | M18-M22 | 40 | 140 | 150 | 60-80 | 125 | 55 | 600×300×200 |
| RNF33B-6SL-80 | 6 | 33 | 30 | M18-M20 | 80 | 140 | 280 | 60 | 200 | 50 | 650×300×280 |
| RNF36B-6S-45 | 6 | 35 | 32 | M18-M24 | 45 | 150 | 160 | 60-80 | 125 | 60 | 650×300×200 |
| RNF36B-6SL-100 | 6 | 35 | 32 | M18-M24 | 100 | 150 | 260 | 50-60 | 150 | 70 | 750×300×200 |
| RNF41B-6S-50 | 6 | 40 | 40 | M20-M27 | 50 | 165 | 200 | 55-70 | 150 | 68 | 700×350×240 |
| RNF41B-6SL-100 | 6 | 40 | 40 | M20-M27 | 100 | 165 | 260 | 50-60 | 200 | 80 | 750×350×280 |
| RNF45B-6S-55 | 6 | 45 | 42 | M20-M30 | 50 | 180 | 210 | 50-60 | 180 | 85 | 750×300×280 |
| RNF45B-6SL-100 | 6 | 45 | 42 | M20-M30 | 100 | 180 | 260 | 50-60 | 270 | 100 | 800×350×300 |

All specifications are subject to changes without prior notice