

Zinc équipement de placage. zinc placage plante.







Barrel placage ligne de production automatique peut être adapté à une variété de petites pièces, des pièces standard et divers types de placage besoin augmentation substantielle de la productivité du travail. Placage a été fourni à attendre du rejet de l'ensemble des équipements de l'eau et le séchage.

1. Grand rouleau peut être des matériaux extrêmement PP PP-casting, CNC forage.
2. Le système de transmission adopte chaque station d'un accouplement à engrenage de transmission, la vitesse électromagnétique.
3. Pesage automatique dispositif d'alimentation peut réduire l'intensité du travail.
4. passivation équipement dossier automatique baril de lavage et le rejet automatique de sèche-couleur de l'eau.

Nous pouvons offrir du placage matières immergées séchage de l'eau jusqu'à ce qu'un ensemble complet d'équipements. ac spécial

NON prénom	Taille	Des matériaux et des instructions	En unité	tant que	Remarque
je corps de réservoir					
1 Réservoir pré-dégraissage	1500 × 900 × 1100mm	3mm304 plaque en acier inoxydable, entouré par le renforcement et l'isolation	pcs	1	Fabriqué en Chine
2 Chemical cuve de dégraissage	1500 × 3200 × 1100mm	3mm304 plaque en acier inoxydable, entouré par le renforcement et l'isolation	pcs	1	Fabriqué en Chine
3 puisard électrique libéré	1500 × 1800 × 1100mm	15mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs	1	Fabriqué en Chine
4 baril cuve de placage	1500 × 4500 × 1100mm	15mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs	3	Fabriqué en Chine
5 cuve de lavage de l'acide chlorhydrique	1500 × 2400 × 1100mm	15mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs	1	Fabriqué en Chine
6 Laver triple réservoir	1500 × 2400 × 1100mm	15mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs	3	Fabriqué en Chine

7	Lave réservoir quadruple		1500 × 3200 × 1100mm	15mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs 1	Fabriqué en Chine
8	Laver à double réservoir		1500 × 1600 × 1100mm	15mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs 2	Fabriqué en Chine
9	réservoir passif		850 × 1600 × 900mm	15mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs 2	Fabriqué en Chine
dix	Laver triple réservoir		850 × 2700 × 900mm	12mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs 3	Fabriqué en Chine
11	laver quadruple lumière		850 × 3600 × 900mm	12mm production de plaques PP, entouré par le renforcement et l'encapsulation PP bord	pcs 1	Fabriqué en Chine
12	Melting réservoir de zinc		5000 × 1300 × 1100mm	6mmQ235 plaque d'acier, entouré par le renforcement	pcs 1	Fabriqué en Chine
III	partie mécanique le trafic ferroviaire à portique roulant	CBG-1		Marcher avec moteur Siemens importés		
1	Haute passive conduire le clip baril	CBJ-1A		Walking Teco de Motor Taiwan		
2	Rail			rail 100 × 60mm tube en acier carré		
3	cadre haut de rail			Tube 150 × 150mmsquare d'acier		
4	Pilier et de soutien			tube en acier 60 × 80mmsquare		
5	cadre inférieur	H 200		tube en acier 60 × 80mmsquare		
6	fond de la cuve avec PP plaque mouillée			8mmPP		
7	Mécanisme de transmission			Chaque station d'une rotation de couplage d'engrenage		
8	chargeur de pesage			Le chargeur de vidage, les vibrations d'alimentation, le pesage des véhicules d'alimentation mobiles		
9	commande électrique PLC armoire de commande automatique			contrôle 4 jeux en voiture		
10	L'équipement auxiliaire armoire de commande Accompagnant voiture avec une boîte de commande manuelle				pcs 2	Fabriqué en Chine
11	écran tactile			écran couleur de 10,4 pouces		
12	Onduleur trunking en acier inoxydable, support A3			5.5k		
13	Aluminum rainure de positionnement, cliquez sur le bloc					
14	fil de camion			câble plat 40 de base avancée		
15	chariot de ligne de glissement					
16	Les détecteurs de proximité, interrupteurs photoélectriques			S18SN6DL		
17	Dispositif à température contrôlée	DTA4848R1				
18	Chauffage électrique faible niveau dispositif automatique de découpe					
19	Bridge, portant un tube de fil, le fil					

[Zinc équipement de placage](#), Il y a tonneau de zinc et crémaillère équipement de placage, nous pouvons le faire selon votre condition.

Pour toute question, ne s'il vous plaît à me contacter.

Mobile: 86 15204631239

WhatsApp: 86 15204631239