

Macchina Introduzione

L'assemblaggio del gruppo vibrazioni lineari vibrazioni del disco e un conteggio preciso della centrale sono viti personalizzate campioni, in modo che ogni borsa è accurato.

Adotta il controllo PLC, e ci sono interfaccia di funzionamento uomo-macchina, è conveniente usare e regolare attrezzature, e il grado di automazione ishigh.

regolatore di temperatura intelligente è adottato per controllare la temperatura di saldatura orizzontale e longitudinale, che può realizzare e tenuta, buona tenuta, tipo di piatto e bella borsa, l'efficienza confezione è alta.

Stepper tecnologia suddivisione motore viene adottato il sistema difabbricazione, il codice di colore della borsa di confezionamento viene monitorato automaticamente e posizionato, e il funzionamento e la regolazione per la fabbricazione di borsa può essere facilmente finito, viene presentato dalla alta velocità, stabile funzionamento e bassa rumorosità.

La velocità di confezionamento è sottoposto a regolazione continua quando il campo nominale, la posizione di aperto e si fermano.

sacchetto che fa, misurando, riempiendo, sigillando, il taglio e la stampa del numero di lotto può essere completata automaticamente.

Contando vibrazioni adottata, la portata del materiale confezionato con densità uniforme è corretta, rispondendo alle norme metrologiche nazionali.

account e la velocità di confezionamento:

attrezzatura	Velocità di conteggio (pz / min)
viti	200-1000
Noccioline	400-1000
Lavatrice / Elementi di fissaggio	200-500
unghie	200-1000
pulsanti	300-600
compresse	300-600

Packaging & amp; amp; amp; Spedizione:



Esposizione degli Esteri:

Ogni anno saremo presenti almeno due mostre all'estero, come l'India, il Vietnam

16

HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD

