

## Maszyna kierująca

Model	RSH12-250
Maks.Średnica pustego miejsca (mm)	12
Maks.Pusta długość (mm)	250
Maks.Długość odcięcia (mm)	270
Skok (mm)	300
Wyjście (szt./min)	30-40
Średnica głównej matrycy (mm)	Φ88X330
Średnica stempla (1.) (mm)	Φ60X180
Średnica stempla (2.) (mm)	Φ60X180
Średnica odcięcia matrycy (mm)	Φ45X60
Rozmiar noża (mm)	18X60X125
Moc silnika głównego (KW)	25 KM/18,5 kW
Rozmiar maszyny (dł.*szer.*wys.) (m)	5,20X1,90X1,80
Przybliżona waga (kg)	15000

### **Aby uzyskać więcej informacji, zostaw wiadomość, a przedstawię Ci szczegóły.**

Głowica jest profesjonalną maszyną do spęczniania na zimno, która jest dopasowana do automatycznej maszyny do walcowania drutu w całym zakładzie przemysłu elementów złącznych.

### Instrukcje bezpieczeństwa

Jego zadaniem jest dobranie drutu ze stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i innych metali, o odpowiedniej formie, zgodnie z dopuszczalnym naciskiem drutu, aby pod wpływem korbowodu wału korbowego napęd suwaka był zautomatyzowany, szybko powymagany rozmiar drutu zostanie automatycznie ścięty, wytłoczony w formie dla potrzebnego typu łba elementu złącznego, średnicy trzpienia, ułatwi walcowanie gwintu lub stanie się kwalifikowanym łącznikiem nitowym. Kombajn automatycznie przetwarza drut na półprodukt.

Maszyna może produkować łeb kratownicowy, łeb stożkowy, wkręt ustalający, wkręt do drewna, wkręt do płyty wiórowej, wkręt samogwintujący, łeb sześciokątny z łbem płaskim, łeb płaski, łeb sześciokątny, łeb gniazdowy, łeb guzikowy i tak dalej.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export



# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

