

equipamentos de galvanização. instalação de galvanização.









Tambor plaqueamento linha de produção automática pode ser adaptado a uma variedade de pequenas peças, as peças padrão e vários tipos de chapeamento exigir um aumento substancial da produtividade do trabalho. Chapeamento forneceu um conjunto cheio de expectativas de exclusão de equipamento de água e secagem.

1. rolo Grande pode ser muito PP PP- concreto, perfuração CNC.
2. O sistema de transmissão através de um acoplamento de engrenagem de transmissão, a velocidade de cada estação de onda eletromagnética.
3. automática pesando dispositivo de alimentação pode reduzir a intensidade do trabalho.
4. passivação equipamentos pasta de lavar automática do tambor e rejeição automática de secador de cores de água.

Podemos despejar a água a partir do material de galvanização foi seco até um equipamento completo. dedicado AC

Não	nome	tamanho	Materiais e instruções	unidade	QUA	Nota
Eu	Tanque					
1	tanque de pré-desengorduramento	1500 × 900 × 1100	3mm304 chapa de aço inoxidável, cercado por reforço e isolamento	UMA	1	Feito na china
2	tanque de desengorduramento químico	1500 × 3200 × 1100	3mm304 chapa de aço inoxidável, cercado por reforço e isolamento	UMA	1	Feito na china
3	cárter eletricamente liberado	1500 × 1800 × 1100	15 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	1	Feito na china
4	Barrel banho de chapeamento	1500 × 4500 × 1100	15 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	3	Feito na china
Fives	tanque de lavagem de ácido clorídrico	1500 × 2400 × 1100	15 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	1	Feito na china
6	Lavar três latas	1500 × 2400 × 1100	15 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	3	Feito na china
7	quadruple tanque de água limpa	1500 × 3200 × 1100	15 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	1	Feito na china
8	Duplo lavatório	1500 × 1600 × 1100	15 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	2	Feito na china
9	tanque passiva	850 × 1600 × 900 Haomi	15 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	2	Feito na china

10	Lavar três latas		850 × 2700 × 900 Haomi	12 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	3	Feito na china
11	limpeza luz quatro vezes		850 × 3600 × 900 Haomi	12 mm Placa de PP, PP embalagens de cartão, através do reforço e cercado	UMA	1	Feito na china
12	tanque de zinco fundido		5000 × 1300 × 1100	6mmQ235 prato, rodeado por reforço	UMA	1	Feito na china
	III parte mecânica						
1	Rolamento do pórtico do trilho	CBG-1		Siemens Motor Import running			
2	clipe passiva alta balde de condução	CBJ-1A		Teco motor de percurso de Taiwan			
3	trilho			100 × 60 trilho de aço quadrado			
4	caixa de alto teor de ferro			150 × 150mmsquare aço			
	Fives Pilar e apoio			60 × 80mmsquare aço			
6	quadro inferior	^ H 200		60 × 80mmsquare aço			
7	fundo do tanque molhada com placa PP			8mmPP			
8	mecanismo de transmissão			Cada engrenagem de acoplamento mesa rotativa			
9	alimentador de pesagem			Despejar alimentador, alimentador de vibração, pesando alimentação dolly			
	IV Controle elétrico						
1	PLC gabinete de controle automático			Controle de 4 pilotos			
2	gabinete de controle equipamento auxiliar						
3	Com o carro com a caixa de controle manual				UMA	2	Feito na china
4	tela sensível ao toque			Um ecrã a cores de 10,4 polegadas			
	Fives Inversor			5.5k			
6	calha de aço inoxidável, suporte de A3						
7	Alumínio posicionamento groove, acertar o bloco						
8	Linha Truck			cabo plano avançado de 40-core			
9	trole da linha de deslizamento						
10	sensores de proximidade, interruptores fotoelétricos			S18SN6DL			
11	termóstato	DTA4848R1					
12	dispositivo de aquecimento eléctrico desliga-se automaticamente baixa						
13	Bridge, tubo de threading, fio						

[equipamentos de galvanização](#) Há balde e equipamentos chapeamento de rack galvanizado, podemos fazê-lo de acordo com suas necessidades.

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-me.

Telefone: 1520463123986

WhatsApp é: 8615204631239