

RAINBOW

CONTINUOUS MESH BELT (CARBURIZING) FURNACE LINE

The computerizing office management can be realized with computer control system.




- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export



THE CONTINUOUS MESH BELT (CARBURIZING) FURNACE LINE RUNNING SIGN LAMP



MAIN SPARES

Some parts can be replaced to extend the service life of the machine.




Usos: amplamente utilizado em peças automáticas, prendedores, correntes, rolamentos e peças da máquina

Ferramentas. Carregamento automático de operações contínuas de tratamento térmico, carbonitriagem,

Extinção, lavagem, temperamento, Tingindo e cobrindo óleo e outro gerenciamento computadorizado de escritório

Com o sistema de controle de computador para alcançar.



Transportador de correia de malha contínuo e controle de gás de tratamento térmico Controle de gás

modelo	Power (KW)	Power total (KW)	Temperatura de trabalho (°C)	Tamanho do trabalho (mm)	Capacidade (kgs / h)
WZTG9-30 * 600 * 10	#1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	#2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450
WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	#8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	#9	950	950	1200 * 13.500 * 100	1800-2000

* Tamanho e amplificador; as especificações podem ser loucas personalizadas

Alimentador magnético:



Tanque de desfosforização:



Tanque de óleo de extinção:



Secador:



Ivat duplo:




Gabinete de controle elétrico:



peças de reposição:

Men-Machine Interface Intelligence Control System




Carbon Controller



Zirconia carbon sensor



SPARE PARTS:



HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE



MESH-BELT



ROLLER

A linha de produção do forno de remessa consiste em:



Exposições no exterior:



Para mais informações, visite nosso site: www.rainbowtechnology.net
Tenha alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo.
Muitas felicidades,
Vera
Whatsapp / celular: 86-18704610523
Nós conversamos: vera5266
QQ: 417651303