

RAINBOW

# CONTINUOUS MESH BELT ( CARBURIZING ) FURNACE LINE

The computerizing office management can be realized with computer control system.



Professional ✓

Good quality ✓


Energy conservation ✓

# 20 YEARS

20 years of professional export



## THE CONTINUOUS MESH BELT (CARBURIZING)FURNACE LINE RUNNING SIGN LAMP



# MAIN SPARES

Some parts can be replaced to extend the service life of the machine.




Usos: amplamente utilizado em peças automáticas, prendedores, correntes, rolamentos e peças da máquina

Ferramentas. Carregamento automático de operações contínuas de tratamento térmico, carbonitriagem,

Extinção, lavagem, temperamento, Tingindo e cobrindo óleo e outro gerenciamento computadorizado de escritório

Com o sistema de controle de computador para alcançar.



Transportador de correia de malha contínuo e controle de gás de tratamento térmico Controle de gás

modelo	Power (KW)	Power total (KW)	Temperatura de trabalho (°C)	Tamanho do trabalho (mm)	Capacidade (kgs / h)
WZTG9-30 * 600 * 10	#1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	#2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450
WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	#8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	#9	950	950	1200 * 13.500 * 100	1800-2000

\* Tamanho e amplificador; as especificações podem ser loucas personalizadas

Alimentador magnético:






Tanque de desfosforização:



Tanque de óleo de extinção:



Secador:





Ivat duplo:




Gabinete de controle elétrico:



peças de reposição:



## Men-Machine Interface Intelligence Control System




## Carbon Controller



## Zirconia carbon sensor



## SPARE PARTS:




HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE



MESH-BELT




ROLLER

A linha de produção do forno de remessa consiste em:



Exposições no exterior:





Para mais informações, visite nosso site: [www.rainbowtechnology.net](http://www.rainbowtechnology.net)  
 Tenha alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo.  
 Muitas felicidades,  
 Vera  
 Whatsapp / celular: 86-18704610523  
 Nós conversamos: vera5266  
 QQ: 417651303