




Применение: Широко используется при изготовлении автомобильных деталей крепежа, цепей, подшипников и деталей машин
 Инструменты. Автоматическая загрузка непрерывных операций термической обработки, нитроцементации, Закалка, мойка, закалка, Крашение и покрытие маслом и другие компьютеризированное управление офисом
 С помощью компьютерной системы управления для достижения.



Непрерывный ленточный конвейер сетки и обработка управления газовой печи тепло

модель	Мощность (кВт)	Общая мощность (кВт)	Рабочая температура (°C)	Рабочая Размер (мм)	Производительность (кг / ч)
WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450

WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	# 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13500 * 100	1800-2000

* Размер и усилитель; Характеристики могут быть настроены MADE

Магнитный подаватель:



Дефосфоризация БАК:



Тушение Масляный бак:



Фен:



DOUBLE НДС:




Электрический шкаф управления:



запасные части:

Men-Machine Interface Intelligence Control System




Carbon Controller



Zirconia carbon sensor



SPARE PARTS:



HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE



MESH-BELT



ROLLER

SHIPPING производство печи линия состоит из:



Выставки за рубежом:



Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.rainbowtechnology.net

У Вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.

С наилучшими пожеланиями,

Vera

WhatsApp является: 8618704610523

Мы болтаем: vera5266

QQ: 417651303