

Makine Ana Özellikler:

Büyük güç ve ana mili ile 1. istikrarlı sabittir. makine yüksek sahiptir **bir bütün olarak yüksek sertlik.**

2. Özellikle, aksenal besleme avantajlı vb büyük boy, yüksek mukavemetli, uzunluk-genişletilmiş içi boş tüp, haddelene için uygun otomatik merkezleme istikrar, üç mermi

Teknik parametreler:

iplik tolling makinesi die ZPA28-32round				
Maks. Rolling basınç		KN	320	
rolling spiline menzil	Max.diameter	radyal yem	mm	90
		Eksenel yem	mm	50
	Max.pitch	radyal yem	mm	6
		Eksenel yem	mm	8
Döner kalıp aralığı	Max.outer çapı		mm	220
	Açıklık		mm	75
	Maks. genişlik		mm	180
Maks. Btw merkez mesafesi. ana eksen		mm	300	
Ana eksen döndürme		rpm	62	
Ana eksen eğim			± 5 °	
Ücretsiz seyahat		mm	0-16	
merkez yüksekliği		mm	950	
brüt güç		KW	14.2	
boyutlar(L×W×H)		mm	1600 × 1680 × 1650	
Ağırlık		Kilogram	4080	

Atölye Görünüm:



Bitmiş ürünler gösterir:



Ambalaj ve Shiping:



Yurtdışında Sergi:

