

## Máy tiêu đề

Người mẫu	RSH6-170
Tối đa.Đường kính trống (mm)	6
Tối đa.Chiều dài trống (mm)	170
Tối đa.Cắt giảm chiều dài (mm)	190
Độ dày quy (mm)	230
Đầu ra (PCS/phút)	50-60
Đường kính chết chính (mm)	Φ50x220
Punch Die Diameter (1st) (mm)	Φ35x120
Punch Die Diameter (thứ 2) (mm)	Φ35x130
Cắt đường kính chết (mm)	Φ24x55
Kích thước máy cắt (mm)	12x35x77
Công suất động cơ chính (kW)	7,5hp/5,5kw
Kích thước máy (L*W*H) (M)	3.20x1.40x1.60
Trọng lượng xấp xỉ (kg)	4200

**Để biết thêm thông tin, vui lòng để lại tin nhắn và tôi có thể giới thiệu chi tiết cho bạn.**

Máy Head là một máy tạo hình gậy khó chịu lạnh chuyên nghiệp, phù hợp với máy lăn dây tự động trong toàn bộ nhà máy của ngành công nghiệp dây buộc.

### Những chỉ dẫn an toàn

Mục đích của nó là được chọn như thép carbon, thép không gỉ, nhôm, đồng và dây kim loại khác, với khuôn thích hợp, theo dây áp suất cho phép, dưới hiệu ứng của trục khuỷu kết nối thanh trượt, tự động, nhanh chóng sau khi kích thước cần thiết của dây sẽ được tự động cắt, đùn trong khuôn cho loại đầu dây buộc cần thiết, đường kính thân, tạo điều kiện cho cuộn sợi hoặc trở thành dây buộc loại đinh tán đủ điều kiện. Máy tiêu đề tự động xử lý, dây thành các sản phẩm bán hoàn thành.

Máy có thể tạo ra đầu giàn, đầu quây, vít đặt, vít gỗ, ốc vít, vít tự khai thác, đầu hex đầu phẳng, đầu chỏ, đầu hình lục giác, đầu ổ cắm, đầu nút, v.v.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

