

Máy móc Giới thiệu

Đĩa đơn vị rung rung tuyến tính lắp ráp và đếm chính xác của bộ điều khiển là vít tùy chỉnh mẫu, đảm bảo rằng mỗi túi là chính xác.

Chấp nhận điều khiển PLC, và có giao diện hoạt động humanmachine, nó là thuận tiện để sử dụng và điều chỉnh thiết bị, và mức độ tự động hóa ishigh.

bộ điều khiển nhiệt độ thông minh được áp dụng để kiểm soát nhiệt độ của niêm phong theo chiều ngang và theo chiều dọc, có thể nhận ra con dấu công ty, niêm phong tốt, loại món ăn và túi đẹp, hiệu quả bao bì là cao.

Bước công nghệ động cơ phân khu được thông qua để các hệ thống làm túi, mã màu của túi đóng gói tự động theo dõi và định vị, và các hoạt động và điều chỉnh để sản xuất các túi có thể dễ dàng hoàn thành, được trình bày bởi tốc độ cao, ổn định hoạt động và tiếng ồn thấp.

Tốc độ đóng gói là phải chịu sự điều chỉnh vô cấp khi phạm vi danh nghĩa, vị trí của các mở và dừng lại.

làm túi, đo lường, điền, niêm phong, cắt và in số lượng nhiều có thể được tự động hoàn thành.

Đếm rung động được thông qua, mức độ của vật liệu đóng gói với mật độ đồng nhất là chính xác, đáp ứng các tiêu chuẩn đo lường quốc gia.

Tài khoản và tốc độ đóng gói:

Trang thiết bị	Đếm Speed (chiếc / phút)
vít	200-1000
Quả hạch	400-1000
Vòng đệm / Chốt	200-500
móng tay	200-1000
Buttons	300-600
máy tính bảng	300-600

Bao bì & amp; amp; Đang chuyển hàng:



Tiếp xúc với nước ngoài:

Mỗi năm chúng tôi sẽ tham dự ít nhất hai cuộc triển lãm ở nước ngoài, chẳng hạn như Ấn Độ, Việt Nam

16

HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD

