

## Máy đánh đầu

Người mẫu	RSH5-80
Tối đa.Đường kính trống (mm)	5
Tối đa.Chiều dài trống (mm)	80
Tối đa.Chiều dài cắt (mm)	95
Độ dày (mm)	110
Đầu ra (Chiếc/phút)	90-110
Đường kính khuôn chính (mm)	Φ34.5X100
Đường kính khuôn dập (thứ 1) (mm)	Φ31X75
Đường kính khuôn dập (thứ 2) (mm)	Φ31X75
Cắt đường kính khuôn (mm)	Φ19X35
Kích thước dao cắt (mm)	10X35X72
Công suất động cơ chính (KW)	4.0HP/3.0KW
Kích thước máy (L*W*H) (m)	2,40X1,15X1,25
Trọng lượng xấp xỉ (Kg)	1850

**Để biết thêm thông tin, vui lòng để lại tin nhắn và tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết giới thiệu.**

Máy đầu là một máy tạo hình nguội chuyên nghiệp được kết hợp với máy cán dây tự động trong toàn bộ nhà máy sản xuất dây buộc.

### Những chỉ dẫn an toàn

Mục đích của nó là để lựa chọn như thép carbon, thép không gỉ, nhôm, đồng và các dây kim loại khác, với khuôn thích hợp, theo dây áp suất cho phép hơn, dưới tác dụng của thanh nối trục khuỷu dẫn động thanh trượt, tự động, nhanh chóng sau khi kích thước yêu cầu của dây sẽ được tự động cắt, ép đùn trong khuôn cho loại đầu dây buộc cần thiết, đường kính thân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cán ren hoặc trở thành dây buộc loại đinh tán đủ tiêu chuẩn. Máy đánh để tự động xử lý, dây thành bán thành phẩm.

Máy có thể sản xuất Đầu giàn, Đầu chìm, Vít đặt, Vít gỗ, Vít ván dăm, Vít tự khai thác, Đầu lục giác đầu phẳng, Đầu xoay, Đầu lục giác, Đầu ổ cắm, Đầu nút, v.v.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

