□□□□□□ □□□:

□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ fomer □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ .□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ fomers □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ .□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□	DBP-85S	DBP-105S	DBP-135L	DBP-165S	DBP-205S	DBP-225S	DBP-305S
□□□□□ STATION (NO)	5	5	5	5	5	5	5
□□□□□ FORCE (□□□)	80	90	130	220	350	440	550
□□□ DIA. (□□)	Ø10	Ø12	Ø16	Ø23	Ø23	Ø30	Ø36
□□) □□□ □□□)	115	135	190	190	240	253	420
□□□□□□ RATE (/ □□□□ □□□□□)	90-145	85-130	60-100	55-95	45-75	35-55	25-45
STROKE P.K.O (□□)	25	35	45	45	46	40	60
K.O.STROKE (□□)	92	118	175	178	220	205	380
STROKE □□□□□□ □□□□□ □□) □□□□□□□□ □□□□□□□□)	160	190	270	274	346	330	580
□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□))	22	30	37	55	75	110	132
DEMS.OF □□□ □□□□□□ DIE	Ø50x50L	Ø45x59L	Ø63x69L	Ø75x100L	Ø75x120L	Ø80x130L	Ø118x150L
DEMS.OF □□□□ □□□□□□ DIE	Ø45x125L	Ø53x115L	Ø60x130L	Ø75x185L	Ø90x215L	Ø120x170L	Ø140x300L
DEMS.OF □□□□□□ DIE □□□□□□□	Ø60x130L	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L	Ø140x250L	Ø168x420L
DIE □□) □□□□□□)	80	90	110	129	140	160	180
APPROX.WEIGHT (T)	17	20	31	52	75	115	200
APPLICABIE BOLT DIA (□□)	5-8	6-10	8-12□7	10-16	12-20	14-27	24-30
□□ □□□□□ □□□□□ BLANK (□□)	15-90	15-110	20-160	20-160	25-200	35-180	100-350

□□□□□□ □□□□:

29 06 2015

29 06 2015

29 06 2015

□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□:

29 06 2015

□□□□□□□ □□□ □□□□□!