□□□□□□ □□□:

□□□□□ Fomer □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□.□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ Fomers □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□.□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□.

□□□□□	DBP-106S	DBP-136S	DBP-166S	DBP-206S
□□) □□□□ □□□)	6	6	6	6
□□□□□ □□□ (KGS)	110	140	230	390
□□) .□□□ □□□)	Ø16	Ø18	Ø23	Ø30
□□) □□□ □□□)	135	190	190	240
□□□□ □□□□□ (PCS/Min)	80-120	60-90	55-90	40-70
P.K.O □□) □□□□□□□□ □□□□□□)	35	50	45	46
K.O.Stroke (□□)	118	175	178	220
□□) □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□)	190	270	274	346
□□□□□□ □□□□ □□□□□ (KW)	37	45	75	90
□□□□□□ dems.of □□) □□□ □□ □□□□)	Ø52x75L	Ø67x69L	Ø74x105L	Ø85x120L
□□□□□□ dems.of □□) □□□ □□□□)	Ø53x115L	Ø60x130L	Ø75x185L	Ø90x215L
□□□□□□ dems.of □□) □□□ □□□□□)	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L
□□) □□□□□□ □□□)	90	110	129	140
□□□□□	24	35	56	80
□□) □□□ □□□□□□□ □□□□□□□)	6-10	8-12.7	10-16	12-20
□□) □□□□ □ □□□ □□□□□)	15-110	20-160	20-160	25-200

□□□ □□□□:

□□□□ Overea:

16
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD