




1、该设备主要用于连续铸造或热轧工艺中，用于处理各种规格的坯料。

2、该设备具有结构紧凑、操作简便、维护方便等特点。

3、该设备适用于各种规格的坯料。

4、该设备具有结构紧凑、操作简便、维护方便等特点。

5、该设备适用于各种规格的坯料。



1、该设备主要用于连续铸造或热轧工艺中，用于处理各种规格的坯料。

规格	功率 (KW)	功率 (KW)	温度 (°C)	尺寸 (mm)	速度 (H)
WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450

WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	# 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13500 * 100	1800-2000

٥MAD الحجم ومكبر للصوت. مواصفات يمكن تخصيص *
تغذية المغناطيسي:



Dephosphorization TANK:



□□□□ □□□□ □□□□:



□□□□:



1. 设备名称：电伴热系统



2. 设备规格：电伴热系统



3. 设备用途：电伴热系统

Men-Machine Interface Intelligence Control System




Carbon Controller



Zirconia carbon sensor



SPARE PARTS:



HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE



MESH-BELT



ROLLER

□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□:



□□□□□□ □□ □□□□□□□□:



彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港
 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港
 彩虹科技 香港
 彩虹科技
 彩虹科技 8618704610523 :
 彩虹科技 香港: vera5266
 QQ: 417651303