




1. 该设备主要用于连续铸造或热轧工艺，具有自动化程度高、生产效率高、节能环保等特点。

2. 该设备适用于各种规格的热轧板坯、连铸坯等产品的生产。

3. 该设备的主要技术参数如下：

4. 该设备的主要组成部分包括：加热炉、轧机、冷却装置、矫直装置、切割装置等。

5. 该设备的主要优点是：生产效率高、产品质量好、节能环保等。



6. 该设备的主要技术参数如下：

规格	功率 (KW)	功率 (KW)	温度 (°C)	尺寸 (mm)	速度 (H)
WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450

WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	# 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13500 * 100	1800-2000

MADE الحجم ومكبر للصوت، يمكن تخصيص المواصفات *
تغذية المغناطيسي:



Dephosphorization TANK:



□□□□ □□□□ □□□□:



□□□□:



1. 设备名称：电伴热系统



2. 设备规格：1000mm x 1000mm x 1000mm



3. 设备用途：用于工业加热

Men-Machine Interface Intelligence Control System




Carbon Controller



Zirconia carbon sensor



SPARE PARTS:



HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE



MESH-BELT



ROLLER

□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□:



□□□□□□ □□ □□□□□□□□:



彩虹科技 專業 研發 各種 工業 設備 及 系統 集成 方案 詳情 請 洽：www.rainbowtechnology.net
 或 致電 00852 2610 523-86 或 傳真 00852 2610 523-87
 彩虹科技 有限公司
 18704610523-86 : 香港 總機 / 中國 總機
 香港 總機 號碼: vera5266
 QQ: 417651303