□□□□□□ □□□:

□□□□□ Fomer □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□.□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ Fomers □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□.□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□.

□□□□□□	63S	63L	83s	83L	83ll	103s	103L	133S
□□□□□□ □□□□ □□))	3	3	3	3	3	3	3	3
□□□□□□ □□□ (KGS)	35000	35000	60000	60000	65000	80000	90000	105000
□□□□□□□□ □□□□ (PCS / min).	270	150	220	160	120	180	130	150
□□).□□□ □□□)	8	8	10	10	10	12	12	15
□□□□□□ □□□ □□))	70	120	85	135	175	105	180	140
□□□□□□ □□□□ (KW)	11	11	15	22	22	22	22	30
P.K.O □□□□□□ □□) □□□□□□□□)	12	20	12	15	30	15	30	20
K.O.Stroke (□□)	52	115	65	125	165	80	165	110
□□□□□□ □□□□ □□))	60	60	70	80	80	90	90	110
□□□ □□□□ dems.of □□ □□□ □□□□□□ □□□□□	30	30	30	30	30	45	45	55
dems.of □□□□ □□□□□ □□□□	40 * 90	40x110	45 * 100	45 * 115	45 * 115	53 * 115	53 * 115	60 * 115
dems.of □□□□□ □□□□□ □□□□□□□	50 * 85	50x123	60 * 95	60 * 135	60 * 185	75 * 108	75 * 185	85 * 135
Applicabie Bolt DIA (MM)	3-6	3-6	5-8	5-8	5-8	6-10	6-10	8 □□□ 12.7
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□) □□□□□□□).	10-50	30-100	12-60	30-110	30-150	15-75	30-150	20-105
□□□) □□□□□□)	7000	9000	10000	13000	15500	13800	19000	18000

□□□□□ □□□□ □□□:

29 06 2015

29 06 2015

29 06 2015

□□□□□□ □□ □□□□□□:

KINGFISHER INDUSTRIES

16
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD