








鋼材の熱処理は、鋼材の機械的性質を向上させるために重要な工程です。この工程は、鋼材の組織を制御し、その強度と靱性を高めるために行われます。

carbonitriding

carbonitridingは、鋼材の表面に炭素と窒素を同時に浸透させる熱処理方法です。この処理は、鋼材の表面硬度を大幅に向上させ、その耐摩耗性を高めます。

carbonitridingは、鋼材の表面に炭素と窒素を同時に浸透させる熱処理方法です。

carbonitridingは、鋼材の表面に炭素と窒素を同時に浸透させる熱処理方法です。



鋼材の熱処理は、鋼材の機械的性質を向上させるために重要な工程です。

鋼材	熱処理	熱処理	熱処理	熱処理	熱処理
(KW)	(KW)	(KW)	(KW)	(KW)	(KW)

WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450
WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	# 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13500 * 100	1800-2000

هـ MAD الحجم ومكبر للصوت. مواصفات يمكن تخصيص *

:قطعة منفصلة



تغذية المغناطيسي:



Dephosphorization TANK:



Dephosphorization TANK:



□□□□:



1. 设备名称：电伴热系统




2. 设备规格：电伴热系统



3. 设备用途：电伴热系统

Men-Machine Interface Intelligence Control System




Carbon Controller



Zirconia carbon sensor



SPARE PARTS:



HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE



MESH-BELT



ROLLER

□□□□□□ □□ □□□□□□□□:



彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港
 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港 彩虹科技 香港
 彩虹科技 香港
 彩虹科技
 彩虹科技 WhatsApp 8618704610523 : 彩虹科技
 彩虹科技 香港: vera5266
 QQ: 417651303