

equipos de galvanizado. planta de galvanizado.







Barril placas línea de producción automática se puede adaptar a una variedad de piezas pequeñas, piezas estándar y varios tipos de chapado requeriría un aumento sustancial en la productividad del trabajo. Revestimiento del ha proporcionado un conjunto completo de las expectativas de la exclusión de los equipos de agua y secado.

1. rollo grande puede ser muy moldeable PP PP-, CNC de perforación.
2. El sistema de transmisión usando un acoplamiento de engranaje de transmisión, velocidad de la onda electromagnética de cada estación.
3. Pesada automática dispositivo de alimentación puede reducir la intensidad del trabajo.
4. pasivación equipo automático de la carpeta barril de lavado y el rechazo automático de los colores de agua secadora.

Podemos volcar se secó el agua del material de recubrimiento hasta que un equipo completo. dedicado AC

No	nombre	tamaño	Materiales e instrucciones	unidad	COMO	Nota
1	tanque de Pre-desengrasado	1500 × 900 × 1100	3mm304 placa de acero inoxidable, rodeado por el fortalecimiento y el aislamiento	UN	1	Hecho en China
2	tanque de desengrasado químico	1500 × 3200 × 1100	3mm304 placa de acero inoxidable, rodeado por el fortalecimiento y el aislamiento	UN	1	Hecho en China
3	sumidero eléctricamente lanzado	1500 × 1800 × 1100	PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	1	Hecho en China
4	Barril del baño de chapado	1500 × 4500 × 1100	PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	3	Hecho en China
	Piropos tanque de lavado ácido clorhídrico	1500 × 2400 × 1100	PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	1	Hecho en China
6	Lavar tres latas	1500 × 2400 × 1100	PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	3	Hecho en China
7	cuádruple tanque de agua limpia	1500 × 3200 × 1100	PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	1	Hecho en China
8	Doble lavabo	1500 × 1600 × 1100	PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	2	Hecho en China

9	tanque pasiva		850 × 1600 × 900 Haomi	PP placa de 15 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	2	Hecho en China
10	Lavar tres latas		850 × 2700 × 900 Haomi	PP placa de 12 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	3	Hecho en China
11	limpieza de la luz cuatro veces		850 × 3600 × 900 Haomi	PP placa de 12 mm, tablero PP envasado mediante el fortalecimiento y rodeado	UN	1	Hecho en China
12	depósito de zinc fundido		5000 × 1300 × 1100	6mmQ235 plato, rodeado de fortalecimiento	UN	1	Hecho en China
III Parte mecánica							
1	Rodando Gantry Rail	CBG-1		Siemens motor de importación en ejecución			
2	Alto clip de cubo de la conducción pasiva	CBJ-1A		Teco motor de desplazamiento de Taiwán			
3	carril			100 × 60 riel de acero cuadrada			
4	alta caja de hierro			150 × 150mmsquare acero			
Piropos Pilar y apoyo							
6	marco inferior	^ H 200		60 × 80mmsquare de acero			
7	fondo del tanque mojada con el tablero de PP			8mmPP			
8	Mecanismo de transmisión			Cada engranaje de acoplamiento mesa giratoria			
9	alimentador de pesaje			Volcar alimentador, alimentador de vibración, un peso de la alimentación de la plataforma rodante			
IV control eléctrico							
1	PLC gabinete de control automático			Control de 4 conductores			
2	armario de equipos auxiliares						
3	Con el coche con la caja de control manual				UN	2	Hecho en China
4	pantalla táctil			Una pantalla en color de 10,4 pulgadas			
Piropos Inversor							
6	cubeta de acero inoxidable, soporte A3						
7	Aluminio ranura de posicionamiento, golpeó el bloque						
8	Truck Line			Cable plano avanzado 40 núcleos			
9	carro tira deslizante						
10	Los interruptores de proximidad, interruptores fotoeléctricos			S18SN6DL			
11	termostato	DTA4848R1					
12	Disposición de calefacción eléctrica apaga automáticamente baja						
13	Puente, el roscado de tubos, alambre						

[equipos de galvanizado](#) Hay galvanizado cubo y placas equipo estante, lo podemos hacer de acuerdo a sus necesidades.

Si tienes alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Teléfono: 1520463123986

WhatsApp es: 8615204631239