








Usos: Ampliamente utilizado en piezas de automóviles, elementos de sujeción, cadenas, rodamientos y piezas de la máquina

Herramientas. Carga automática de las operaciones de tratamiento térmico continuo, carbonitruración,

El enfriamiento, lavado, templado, aceite de teñido y que cubre y otra oficina de gestión informatizada

Con el sistema de control por ordenador para lograr.

Calefacción: Gas despedido



cinta transportadora de malla continua y control de gas horno de tratamiento térmico

modelo	Potencia (KW)	Potencia total (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Tamaño de trabajo (mm)	Capacidad (KGS / H)
--------	---------------	---------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------

WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450
WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	# 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13500 * 100	1800-2000


* El tamaño y el amplificador; especificaciones se pueden personalizar MADMI alimentador magnético:



Desfosforación TANK:



El enfriamiento del tanque de aceite:



Secadora:



cuba DOBLE:




armario de distribución eléctrica:



piezas de repuesto:



Exposiciones en el extranjero:



Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.rainbowtechnology.net
Tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Los mejores deseos,
Vera
WhatsApp es: 8618704610523
Charlamos: vera5266
QQ: 417651303