

Máquina de rumbo

Modelo	RSH3-20
Máx. Diámetro en blanco (mm)	3
Máx. Longitud en blanco (mm)	20
Máx. Longitud de corte (mm)	30
Carrera (mm)	37
Salida (piezas/min)	150-200
Diámetro del troquel principal (mm)	Φ20X35
Diámetro del troquel del punzón (1.º) (mm)	Φ18X50
Diámetro del troquel del punzón (2.º) (mm)	Φ18X50
Cortar el diámetro del troquel (mm)	Φ13X25
Tamaño del cortador (mm)	6X25X42
Potencia del motor principal (KW)	1,5 CV/1,1 KW
Tamaño de la máquina (L*W*H) (m)	1.4X0.75X0.9
Peso aproximado (kg)	650

Para obtener más información, deje un mensaje y puedo brindarle una introducción detallada.

La máquina principal es una máquina formadora profesional de recalcado en frío que se combina con la máquina laminadora de alambre automática en toda la planta de la industria de sujetadores.

Instrucciones de seguridad

Su propósito es seleccionar alambres de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre y otros metales, con el molde apropiado, de acuerdo con el alambre de presión permitido que, bajo el efecto de la biela del cigüeñal, acciona el deslizador, automatizado, rápido después del El tamaño requerido del alambre se cortará automáticamente, se extruirá en el molde para el tipo de cabeza de sujetador, el diámetro del vástago, facilitará el enrollado del hilo o se convertirá en un sujetador tipo remache calificado. La máquina encabezadora procesa automáticamente el alambre en productos semiacabados.

La máquina puede producir cabezas de armadura, cabezas avellanadas, tornillos de fijación, tornillos para madera, tornillos para aglomerado, tornillos autorroscantes, cabezas hexagonales de cabeza plana, cabezas planas, cabezas hexagonales, cabezas huecas, cabezas de botón, etc.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



Professional ☒
Good quality ☒
Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓
Good quality ✓
Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

