

Características de la máquina principales:

1. Con gran poder, y el eje principal se fija constante. máquina tiene alta **alta rigidez en su conjunto.**
2. tres rondas de estabilidad centrado automático, particularmente ventajoso a la alimentación axial, adecuado para la laminación de gran tamaño, de alta resistencia, tubo hueco de longitud extendida, etc.

Parámetros técnicos:

ZPA28-32round morir máquina de hilo de peaje				
Max. presión de laminación			KN	460
Laminación spiline distancia	Max.diameter	alimentación radial	mm	110
		alimentación axial	mm	50
	Max.pitch	alimentación radial	mm	10
		alimentación axial	mm	10
rango de la matriz de laminado	diámetro Max.outer		mm	240
	Abertura		mm	85 (75)
	Max. anchura		mm	200
Max. la distancia entre ejes por cierto. eje principal			mm	340
Principal eje de rotación			r.p.m.	62
Principal eje de inclinación				± 5 °
Viajar gratis			mm	0-16
altura del centro			mm	1000
Potencia bruta			KW	18.2
Dimensiones(L×W×MARIDO)			mm	1650 × 1720 × 1700
Peso			Kg	5100

Los productos terminados muestran:



Embalaje y de Shiping:



Exposición en el Extranjero:

