

Descripción de la máquina

Placa de la vibración, vibrando el contraste y la unidad de control de conteo preciso unidad de tornillo está basada en una costumbre de la muestra, para asegurar que cada paquete es Exacto.

el control del PLC, la operación del interfaz de la máquina y era tan fácil de ajustar el equipo y su funcionamiento, alto grado de automatización.

regulador de temperatura inteligente se adopta para controlar el nivel y temperatura de sellado longitudinal se puede lograr sello firme, sellado, Suave y hermosa bolsa, alta eficiencia de embalaje.

Stepper tecnología subdivisión motor, utilizando un sistema de bolsas, Bolsas código de color de seguimiento automático y posicionamiento, y Funcionamiento y ajuste de la bolsa se puede hacer fácilmente, se caracteriza por una Rápido, buen funcionamiento, bajo nivel de ruido.

velocidad que se encuentra dentro del tiempo de ajuste milimétrico rango nominal de embalaje, Posicionado como abierta y parada.

Bolsa, medición, llenado, sellado, impresión por lotes corte y Se puede hacer de forma automática. Envasado y medición de vibraciones utilizando recuento La densidad uniforme con precisión, de acuerdo con las normas nacionales de medición.

El recuento y la velocidad de embalaje

M
a
t
e
r
i
a
l
d
e
c
o
n
t
e
o
(
P
C
/
m
i
n
)
E
o
t
o
l
l
o

A
u
t
o
e
s
2
a
5
d
o
r
a
/
G
r
a
p
a
s
2
l
A
o
B
o
o
n
B
o
o
a

paquete



Riesgo de cambio:

Cada año participamos en al menos dos exposiciones en el extranjero, tales como India,





Esperamos su llamada!

Póngase en contacto con nosotros:0086-18604505477

Nuestros productos, además, hay otro suministro de elementos de fijación:[Máquinas de hacer los pernos](#),[Tuercas y tornillos que hacen las máquinas](#),[Tuerca máquina de impactos](#),[tuerca de máquinas tragamonedas](#)Y otros equipos de producción.

fabricantes China Fastener (Harbin-Run Tecnología Co., Ltd.) Página oficial:<http://www.fastenequipmentsupplier.com/>