Breve introducción

DL 1000 invertida máquina de estirar alambre vertical

1. El motor principal: 45 kW - regulación de la velocidad del motor 6 p de la conversión de frecuencia
2. Tipo de inversor: 45 KW (control vectorial)
3. El tambor: Φ 1000 mm de diámetro, material: superficie de la aleación de carburo, la dureza de la superficie HRC55 - HRC62
4.Take-alambre: alambre de acceso activo a.

especificación

1. Velocidad máxima dibujo: 40-45 m / min
2. Diámetro de entrada: 10-16mm Φ
4. El mayor reducción: 200 s
5. La línea de almacenamiento más grande: 2 .5T

diámetro 7.Drum: 1000mm

8.Motor: 45KW

9.oil sello: Sello importados

10. Línea método de prensado: neumática

型号 Model
额定功率 KW Rated Power
额定温度℃ Rated temperature
工作尺寸mm Dimensions of working
生产率kg/h productivity
WZ902-1 45 950 220*2100*50 50-60
WZ902-2 60 950 300*2400*50 90-100
WZ902-3 75 950 320*3200*50 130-150
WZ902-4 90 950 320*4300*50 170-200
WZ902-5 100 950 400*3800*70 200-220
WZ902-6 120 950 400*4700*70 250-300
AQUAFINA

HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD.