

Description du produit:

Auto Multi-station de forgeage à froid fomer est un outil spécialisé de la machine avec une grande efficacité et d'automatisation parmi forgeage machines. fomers de forgeage à froid sont utilisés comme un moyen important pour la production de différents types de boulons, vis, rivets et écrous dans le domaine de l'industrie de fixation. Les agents sont aussi largement utilisés dans les différents territoires économiques nationaux pour produire des éléments de fixation et des pièces non standard anormaux tels que l'aviation, vapeur, machines, le trafic ferroviaire, véhicule, moto, vélo, machine à coudre, la construction, le mobilier, l'industrie légère et des nécessités quotidiennes, etc.

| MODÈLE | DBP-85S | DBP-105S | DBP-135L | DBP-165S | DBP-205S | DBP-225S | DBP-305S |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FORGE STATION (NO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BRANCHÉE FORCE (KGS) | 80 | 90 | 130 | 220 | 350 | 440 | 550 |
| COUPURE DIA. (Mm) | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø23 | Ø23 | Ø30 | Ø36 |
| COUPURE LONGUEUR (mm) | 115 | 135 | 190 | 190 | 240 | 253 | 420 |
| TAUX DE SORTIE (pcs / min) | 90-145 | 85-130 | 60-100 | 55-95 | 45-75 | 35-55 | 25-45 |
| P.K.O STROKE (mm) | 25 | 35 | 45 | 45 | 46 | 40 | 60 |
| K.O.STROKE (mm) | 92 | 118 | 175 | 178 | 220 | 205 | 380 |
| STROKE RAM MAIN (mm) | 160 | 190 | 270 | 274 | 346 | 330 | 580 |
| PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (kw) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 |
| DEMS.OF GLOBALE CUT OFF DIE | Ø50x50L | Ø45x59L | Ø63x69L | Ø75x100L | Ø75x120L | Ø80x130L | Ø118x150L |
| DEMS.OF GLOBALE PUNCH DIE | Ø45x125L | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø75x185L | Ø90x215L | Ø120x170L | Ø140x300L |
| DEMS.OF GLOBALE DIE MAIN | Ø60x130L | Ø75x135L | Ø86x190L | Ø108x200L | Ø125x240L | Ø140x250L | Ø168x420L |
| DIE PITCH (mm) | 80 | 90 | 110 | 129 | 140 | 160 | 180 |
| APPROX.WEIGHT (T) | 17 | 20 | 31 | 52 | 75 | 115 | 200 |
| APPLICABIE BOLT DIA (mm) | 5-8 | 6-10 | 8 à 12,7 | 10-16 | 12-20 | 14-27 | 24-30 |
| QUEUE LONGUEUR DE BLANK (Mm) | 15-90 | 15-110 | 20-160 | 20-160 | 25-200 | 35-180 | 100-350 |

Atelier Vue:



Les clients d'inspection ar notre usine:



Dans l'attente de votre enquête!