




Usages: Largement utilisé dans les pièces automobiles, des attaches, des chaînes, des paliers et des pièces de machines

Outils. Chargement automatique des opérations continues de traitement thermique, carbonituration,

Trempe, le lavage, la trempe, l'huile Teinture et couvrant et d'autres la gestion de bureau informatisé

Avec le système de contrôle informatique à réaliser.



Continu convoyeur à bande de maille et le traitement de contrôle de gaz de four à chaleur

modèle	Puissance (kW)	Puissance totale (KW)	Température de fonctionnement (°C)	Surface de travail (mm)	Capacité (KGS / H)
WZTG9-30 * 600 * 10	n ° 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	n ° 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	N ° 3	180	950	* 500 * 6000 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450

WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	n ° 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	n ° 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	n ° 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 1350 * 100	1800-2000


\* La taille et l'amplificateur, les spécifications peuvent être personnalisés MADÈ chargeur magnétique:



Déphosphoration TANK:



Trempe réservoir d'huile:



Sèche-linge:



vat DOUBLE:



Armoire électrique de commande:




Pièces de rechange:





Expositions à l'étranger:



Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez notre site Web: [www.rainbowtechnology.net](http://www.rainbowtechnology.net)  
Vous avez des questions, s'il vous plaît à me contacter.  
Meilleures salutations,  
Vera  
WhatsApp / Mobile: 86-18704610523  
Nous bavardons: vera5266  
QQ: 417651303