

En-tête

Modèle RSH3-20

Max.

Diamètre vide 3
(mm)

Max.

Longueur 20
vide (mm)

Max. Couper
la longueur 30
(mm)

Accident
vasculaire 37
cérébral (mm)

Sortie (PCS /
min) 150-200

Diamètre de
la matrice
principale $\Phi 20 \times 35$
(mm)

Diamètre de
punch (1er) $\Phi 18 \times 50$
(mm)

Diamètre de
punch (2e) $\Phi 18 \times 50$
(mm)

Coupez le
diamètre de
la matrice $\Phi 13 \times 25$
(mm)

Taille du
coupeur (mm) $6 \times 25 \times 42$

Puissance du
moteur 1,5 ch / 1,1 kW
principal (KW)

Taille de la
machine (l *
w * h) (m) $1.4 \times 0.75 \times 0.9$

Poids
approximatif 650
(kgs)

Pour plus d'informations, veuillez laisser un message et je peux vous donner une introduction en détail.

La machine à tête est une machine de formation professionnelle bouleversante à froid qui est associée à une machine à rouler automatiquement dans toute l'usine de l'industrie des fixations.

Instructions de sécurité

Son objectif est pour les sélectionnés tels que l'acier au carbone, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres fils métalliques, avec un moule approprié, selon le fil de pression admissible que, sous l'effet du vilebrequin, entraînez le curseur, automatisé, rapide après la taille requise du fil sera

automatiquement cisaillement, extrusion dans le moule pour la tête de la tige de moule nécessaire, facilitant le filetage, ou deviendra un talon RIVET qualifié. La machine à titre traite automatiquement, le fil en produits semi-finis.

La machine peut produire la tête de la ferme, la tête contre-jacente, la vis de réglage, la vis à bois, la vis de panneaux de friperie, la vis de tapisseuse, la tête hexagonale plate, la tête de casserole, la tête hexagonale, la tête de douille, la tête de bouton et ainsi de suite.



SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional ☒
- Good quality ☒
- Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

