

## Macchina intestata

Modello	RSH3-20
Max. Diametro in bianco (mm)	3
Max. Lunghezza vuota (mm)	20
Max. Tagliare la lunghezza (mm)	30
Ictus (mm)	37
Output (PCS/min)	150-200
Diametro del dado principale (mm)	Φ20x35
Punch die diametro (1st) (mm)	Φ18x50
Punch die diametro (2nd) (mm)	Φ18x50
Tagliare il diametro del dado (mm)	Φ13x25
Dimensione del taglio (mm)	6x25x42
Potenza del motore principale (KW)	1,5 CV/1,1KW
Dimensione della macchina (l*w*h) (m)	1.4x0.75x0.9
Peso approssimativo (kgs)	650

**Per ulteriori informazioni, lasciare un messaggio e posso darti un'introduzione dettagliata.**

La macchina per la testa è una macchina da formare un turbamento a freddo professionale che è abbinata al rotolamento automatico di fili nell'intero impianto dell'industria della chiusura.

### Istruzioni di sicurezza

Il suo scopo è per il selezionato come acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altro filo metallico, con stampo appropriato, secondo il filo di pressione ammissibile rispetto a, sotto l'effetto dell'albero motore che collega la guida del curso La macchina per l'intestazione elabora automaticamente, il filo in prodotti semifiniti.

La macchina può produrre testa a capriata, testa di contrastazione, vite di set, vite di legno, vite di truciolare, vite auto -tocco, testa esagonale a testa piatta, testa di padella, testa esagonale, testa della presa, testa a bottone e così via.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

