

attrezzature zincatura. impianto di zincatura.









Barrel placcatura linea di produzione automatica può essere adattato ad una varietà di piccole parti, parti standard e vari tipi di placcatura richiedono un notevole aumento della produttività del lavoro. Placcatura ha fornito una serie completa di aspettative dal esclusione delle attrezzature di acqua e asciugatura.

1. Grande rotolo può essere molto PP PP- calcinabile, foratura CNC.

2. Il sistema di trasmissione tramite un giunto di trasmissione ad ingranaggi, velocità dell'onda elettromagnetica di ogni stazione.

del peso di dispositivo di alimentazione 3. automatico in grado di ridurre l'intensità di lavoro.

4. passivazione attrezzature cartella automatica botte di lavaggio e il rifiuto automatico di acquerelli asciugatrice.

Possiamo scaricare l'acqua dal materiale di placcatura è stato essiccato fino ad una attrezzatura completa. dedicato AC

No	Nome	dimensione	Materiali e istruzioni	unità	QUA	Nota
io	Carro armato					
1	Serbatoio pre-sgrassaggio	1500 × 900 × 1100	3mm304 piastra in acciaio inox, circondato da rafforzamento e l'isolamento	UN	1	Fatto in Cina
2	Serbatoio sgrassaggio chimico	1500 × 3200 × 1100	3mm304 piastra in acciaio inox, circondato da rafforzamento e l'isolamento	UN	1	Fatto in Cina
3	coppa elettricamente rilasciato	1500 × 1800 × 1100	15 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	1	Fatto in Cina
4	Barrel bagno di placcatura	1500 × 4500 × 1100	15 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	3	Fatto in Cina
Fives	vasca di lavaggio Acido cloridrico	1500 × 2400 × 1100	15 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	1	Fatto in Cina
6	Lavare tre lattine	1500 × 2400 × 1100	15 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	3	Fatto in Cina
7	L'acqua pulita serbatoio quadrupla	1500 × 3200 × 1100	15 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	1	Fatto in Cina
8	Doppio lavabo	1500 × 1600 × 1100	15 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	2	Fatto in Cina

9	serbatoio passivo			850 × 1600 × 900 Haomi	15 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	2	Fatto in Cina
10	Lavare tre lattine			850 × 2700 × 900 Haomi	12 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	3	Fatto in Cina
11	pulizia luce quattro volte			850 × 3600 × 900 Haomi	12 millimetri piatto PP, PP imballaggi in cartone, rafforzando e circondato	UN	1	Fatto in Cina
12	serbatoio di zinco fuso			5000 × 1300 × 1100	6mmQ235 piatto, circondato da rafforzare	UN	1	Fatto in Cina
	III parte meccanica							
1	Rotolamento Gantry ferroviario	CBG-1			Siemens motore di importazione in funzione			
2	Clip secchio di guida passiva Alta	CBJ-1A			Teco motore di traslazione di Taiwan			
3	rotaia				100 × 60 rail acciaio quadrato			
4	scatola di ferro				150 × 150mmsquare acciaio			
	Fives Colonna e sostegno				60 × 80mmsquare acciaio			
6	telaio inferiore	^ H 200			60 × 80mmsquare acciaio			
7	fondo del serbatoio bagnato con bordo PP				8mmPP			
8	meccanismo di trasmissione				Ogni cambio di accoppiamento tavola rotante			
9	alimentatore di pesatura				Dump alimentatore, alimentatore di vibrazione, del peso di alimentazione dolly			
	IV controllo elettrico							
1	PLC quadro elettrico automatico				Controllo 4 piloti			
2	attrezzature ausiliarie quadro elettrico					UN	2	Fatto in Cina
3	Con l'auto con la scatola di controllo manuale							
4	touch screen				Uno schermo a colori da 10,4 pollici			
	Fives Inverter				5.5K			
6	depressione in acciaio inox, staffa A3							
7	Alluminio posizionamento groove, colpite il blocco							
8	Camion linea				cavo piatto avanzato 40-core			
9	trolley linea slip							
10	interruttori di prossimità, interruttori fotoelettrici				S18SN6DL			
11	termostato	DTA4848R1						
12	dispositivo di riscaldamento elettrico a bassa spagne automaticamente							
13	Ponte, tubo threading, filo							

[attrezzature zincatura](#) Ci zincato secchio e placcatura attrezzature cremagliera, siamo in grado di farlo in base alle proprie esigenze.

Se avete domande, non esitate a contattarmi.

Telefono: 1520463123986

WhatsApp è: 8.615.204,631239 millions