placcatura attrezzature di zinco. zinco impianto di placcatura.

Barrel placcatura linea di produzione automatica può essere adattato ad una varietà di piccole parti, parti standard e vari tipi di placcatura ha bisogno di sostanziale aumento della produttività del lavoro. Placcatura è stata fornita aspetta dal rifiuto della serie completa di attrezzature acqua e asciugatura.
1. Rullo grandi dimensioni possono essere materiali estremamente PP PP-casting, CNC macchina di perforazione.
2. Il sistema di trasmissione adotta ogni stazione di un giunto a ingranaggi di trasmissione, velocità elettromagnetico.
del peso di dispositivo di alimentazione 3. automatico in grado di ridurre l'intensità di lavoro.
4. passivazione attrezzature cartella automatica botte di lavaggio e il rifiuto automatico delle asciugatrice colore dell'acqua.
Siamo in grado di offrire da placcatura materiale scaricato essiccazione acqua fino a una serie completa di attrezzature. ac speciale

NO	Nome	Dimensione	Materiali e istruzioni	unità	in quanto	Nota
io	corpo del carro armato					
1	Serbatoio pre-sgrassaggio	1500 × 900 × 1.100 millimetri	3mm304 piastra in acciaio inox, circondato da rafforzamento e l'isolamento	pezzi	1	Fatto in Cina
2	Serbatoio sgrassaggio chimico	1500 × 3200 × 1100 millimetri	3mm304 piastra in acciaio inox, circondato da rafforzamento e l'isolamento	pezzi	1	Fatto in Cina
3	coppa elettricamente rilasciato	1500 × 1800 × 1100 millimetri	15 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi	1	Fatto in Cina
4	serbatoio di placcatura barile	1500 × 4500 × 1100 millimetri	15 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi	3	Fatto in Cina
5	vasca di lavaggio Acido cloridrico	1500 × 2400 × 1100 millimetri	15 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi	1	Fatto in Cina

6	Il lavaggio delle cisterne tripla			1500 × 2400 × 1100 millimetri	15 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi 3	Fatto in Cina
7	Serbatoio quadrupla lavaggio			1500 × 3200 × 1100 millimetri	15 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi 1	Fatto in Cina
8	Lavaggio doppio serbatoio			1500 × 1600 × 1100 millimetri	15 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi 2	Fatto in Cina
9	serbatoio passivo			850 × 1600 × 900 millimetri	15 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi 2	Fatto in Cina
10	Il lavaggio delle cisterne tripla			850 × 2700 × 900 millimetri	12 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi 3	Fatto in Cina
11	luce di lavaggio quadrupla			850 × 3600 × 900 millimetri	12 millimetri la produzione di lastre di PP, circondato da rafforzare e incapsulando bordo PP	pezzi 1	Fatto in Cina
12	Melting serbatoio di zinco			5000 × 1300 × 1100 millimetri	lamiera di acciaio 6mmQ235, circondato da rafforzare	pezzi 1	Fatto in Cina
	III	parte meccanica					
	1	traffico ferroviario rotolamento cavalletto	CBG-1	Camminando con motore Siemens importati			
	2	Alta passiva guidare la canna di clip	CBJ-1A	Walking Teco del motore di Taiwan			
	3	Rotaia		rotaia 100 × 60 millimetri tubo d'acciaio quadrato			
	4	cornice ad alta ferroviario		Tubo 150 × 150mmsquare acciaio			
	5	Colonna e sostegno		tubo di 60 × 80mmsquare acciaio			
	6	telaio inferiore	H 200	tubo di 60 × 80mmsquare acciaio			
	7	fondo della vasca con PP piastra bagnata		8mmPP			
	8	meccanismo di trasmissione		Ogni stazione di una rotazione giunto a ingranaggi			
	9	alimentatore di pesatura		L'alimentatore discarica, alimentatore di vibrazione, la pesatura dei mezzi di alimentazione mobili			
	IV	controllo elettrico					
	1	PLC quadro elettrico automatico		controllo 4 set di auto			
	2	attrezzature ausiliarie quadro elettrico				pezzi 2	Fatto in Cina
	3	Accompagnamento auto con una scatola di comando manuale					
	4	touch screen		schermo a colori da 10,4 pollici			
	5	Inverter		5.5K			
	6	trunking in acciaio inox, staffa A3					
	7	Alluminio posizionamento groove, colpite il blocco					
	8	filo Truck		cavo piatto 40 nucleo avanzato			
	9	trolley linea slip					
	10	interruttori di prossimità, interruttori fotoelettrici		S18SN6DL			
	11	dispositivo a temperatura controllata	DTA4848R1				
	12	Riscaldamento elettrico a basso livello di dispositivo automatico di cut-out					
	13	Ponte, che indossa un tubo di filo, filo					

placcatura attrezzature di zinco, Ci sono botte zincatura e cremagliera placcatura attrezzature, possiamo farli secondo la vostra esigenza.
Per tutte le domande, non esitate a contattarmi.
Cellulare: 86 15204631239

WhatsApp: 86 15204631239