








Usi: Ampiamente usato in auto, dispositivi di fissaggio, catene, cuscinetti e parti di macchine

Utensili. Carico automatico delle operazioni di trattamento termico continuo, carbonitrurazione,

Tempra, lavaggio, tempera, olio di tintura e di copertura e altre gestione dell'ufficio computerizzata

Con il sistema di controllo computerizzato di raggiungere.

Riscaldamento: gas sparato



Continuo nastro trasportatore a rete e controllo del gas forno di trattamento termico

| modello | Potenza (KW) | Potenza totale (KW) | Temperatura di funzionamento (°C) | Dimensioni di lavoro (mm) | Capacità (KGS / H) |
|---------|--------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
|---------|--------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|

|                          |       |     |     |                     |           |
|--------------------------|-------|-----|-----|---------------------|-----------|
| WZTG9-30 * 600 *<br>10   | # 1   | 90  | 950 | 300 * 100 * 6000    | 120-150   |
| WZTG9-40 * 600 *<br>10   | # 2   | 120 | 950 | 400 * 100 * 6000    | 180-220   |
| WZTG9-50 * 600 *<br>10   | # 3   | 180 | 950 | 6000 * 500 * 100    | 250-300   |
| WZTG9-60 * 600 *<br>10   | # 4-1 | 220 | 950 | 600 * 100 * 6000    | 400-450   |
| WZTG9-60 * 800 *<br>10   | # 4-2 | 275 | 950 | 600 * 100 * 8000    | 450-500   |
| WZTG9-80 * 600 *<br>10   | # 5-1 | 275 | 950 | 800 * 100 * 6000    | 450-500   |
| WZTG9-80 * 800 *<br>10   | # 5-2 | 360 | 950 | 800 * 100 * 8000    | 650-750   |
| WZTG9-80 * 1000 *<br>10  | # 6   | 410 | 950 | 10000 * 800 * 100   | 900-1000  |
| WZTG9-100 * 1000<br>* 10 | # 7   | 500 | 950 | 1000 * 100 * 10000  | 1200-1300 |
| WZTG9-120 * 1000<br>* 10 | # 8   | 600 | 950 | 1200 * 100 * 10000  | 1400-1500 |
| WZTG9-120 * 1350<br>* 10 | # 9   | 950 | 950 | 1200 * 13.500 * 100 | 1800-2000 |

\* Dimensioni e amplificatore; le specifiche possono essere personalizzati MADË

Pezzi di ricambio:



alimentatore magnetico:



Dephosphorization SERBATOIO:



Tempra serbatoio olio:



dryer:





DOPPIO IVA:




quadro elettrico elettrico:



pezzi di ricambio:

## Men-Machine Interface Intelligence Control System



## Carbon Controller



## Zirconia carbon sensor



## SPARE PARTS:




HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE




MESH-BELT



ROLLER

Mostre all'estero:



Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito: [www.rainbowtechnology.net](http://www.rainbowtechnology.net)  
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi.

Auguri,  
Vera

WhatsApp è: 8.618.704,610523 millions

Chiacchieriamo: vera5266

QQ: 417651303