

## Macchina intestata

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Modello                               | RSH3-20      |
| Max.Diametro in bianco (mm)           | 3            |
| Max.Lunghezza vuota (mm)              | 20           |
| Max.Tagliare la lunghezza (mm)        | 30           |
| Ictus (mm)                            | 37           |
| Output (PCS/min)                      | 150-200      |
| Diametro del dado principale (mm)     | Φ20x35       |
| Punch die diametro (1st) (mm)         | Φ18x50       |
| Punch die diametro (2nd) (mm)         | Φ18x50       |
| Tagliare il diametro del dado (mm)    | Φ13x25       |
| Dimensione del taglio (mm)            | 6x25x42      |
| Potenza del motore principale (KW)    | 1,5 CV/1,1KW |
| Dimensione della macchina (l*w*h) (m) | 1.4x0.75x0.9 |
| Peso approssimativo (kgs)             | 650          |

**Per ulteriori informazioni, lasciare un messaggio e posso darti un'introduzione dettagliata.**

La macchina per la testa è una macchina da formare un turbamento a freddo professionale che è abbinata al rotolamento automatico di fili nell'intero impianto dell'industria della chiusura.

### Istruzioni di sicurezza

Il suo scopo è quello selezionato come acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altro filo metallico, con stampo adeguato, secondo il filo di pressione ammissibile rispetto a, sotto l'effetto dell'asta dell'albero a ginnastica guidare il cursore, automatizzato, veloce dopo ilLa dimensione richiesta del filo verrà automaticamente taglio, l'estrusione nello stampo per il tipo di testa di fissaggio necessario, il diametro dello stelo, facilitare il rotolamento del filo o diventare un dispositivo di fissaggio qualificato di tipo rivetto.La macchina per l'intestazione elabora automaticamente, il filo in prodotti semifiniti.

La macchina può produrre testa a capriata, testa di contrastazione, vite di set, vite di legno, vite di truciolare, vite auto -tocco, testa esagonale a testa piatta, testa di padella, testa esagonale, testa della presa, testa a bottone e così via.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

