Macchina di rotta	
Modello	RSH3-20
Massimo. Diametro vuoto (mm)	3
Massimo. Lunghezza del pezzo grezzo (mm)	20
Massimo. Lunghezza tagliata (mm)	30
Corsa (mm)	37
Produzione (Pz/Min)	150-200
Diametro matrice principale (mm)	Φ20X35
Diametro matrice del punzone (1°) (mm)	Φ18X50
Diametro matrice del punzone (2°) (mm)	Φ18X50
Diametro della matrice tagliata (mm)	Φ13X25
Dimensioni taglierina (mm)	6X25X42
Potenza motore principale (KW)	1,5 CV/1,1 kW
Dimensioni della macchina (L*P*A) (m)	1.4X0.75X0.9
Peso approssimativo (kg)	650

Per ulteriori informazioni, lascia un messaggio e posso darti un'introduzione dettagliata.

La macchina di testa è una macchina professionale per la formatura a freddo che è abbinata alla laminatrice automatica per fili in tutto lo stabilimento dell'industria degli elementi di fissaggio.

Istruzioni di sicurezza
Il suo scopo è quello di selezionare fili di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altri metalli, con uno stampo appropriato, in base alla pressione consentita del filo che, sotto l'effetto della biella dell'albero motore, aziona il cursore, automatizzato, velocemente dopo il la dimensione

richiesta del filo verrà automaticamente tagliata, estrusa nello stampo per il tipo di testa di fissaggio necessario, il diametro dello stelo, faciliterà la rullatura del filo o diventerà un dispositivo di fissaggio di tipo rivetto qualificato. La macchina intestatrice trasforma automaticamente il filo in prodotti semilavorati.

La macchina può produrre testa a traliccio, testa svasata, vite di fissaggio, vite per legno, vite per truciolare, vite autofilettante, testa esagonale a testa piatta, testa cilindrica, testa esagonale, testa a esagono incassato, testa a bottone e così via.

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE

Professional ☑
Good quality ☑
Energy conservation ☑

20 YEARS
20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers