## Macchina Caratteristiche principali:

- 1. Con grande potenza, e l'albero principale è fissato costante. macchina ha alta rigidità nel suo complesso.
- 2. tre turni di stabilità centratura automatica, particolarmente vantaggioso l'avanzamento assiale, adatto a rotolamento grandi dimensioni, ad alta resistenza, tubo cavo lunghezza estesa, etc.

## Parametri tecnici:

ZP28-20 macchina tolling filo stampo rotondo				
Max. pressione di rotolamento			KN	200
rotolamento	Max.diameter	avanzamento	mm	120
Spiline		radiale		
gamma		avanzamento	mm	50
		assiale		
	Max.pitch	avanzamento radiale	mm	5
		avanzamento assiale	mm	6
gamma die	diametro Max.outer		mm	178
di	Apertura		mm	54
rotolamento	Max. larghezza		mm	105
Max. interasse btw. asse principale			mm	130
asse di rotazione principale			r.p.m.	49
Principale asse di inclinazione				±5°
viaggio gratuito			mm	5
altezza di punte			mm	900
potenza lorda			KW	10.7
$Dimensioni(L\times W\times H)$			mm	1500 × 1520 ×
				1750
Peso			Kg	3200

## **Laboratorio Vista:**



I prodotti finiti mostrano:



Imballaggio e Shiping:



**Exhibition all'estero:** 







