

Sprzęt ogniowego. Ocynkowni.







Beczka poszycia automatycznej linii produkcyjnej może być dostosowany do różnych małych elementów, standardowe części i różnych rodzajów powlekania wymaga znacznego zwiększenia wydajności pracy. Poszycie dostarczył pełen zestaw oczekiwań z wyłączeniem sprzętu wodnego i suszenia.

1. Duża rolka może być bardzo PP PP- castable, wiercenie CNC.
2. System przesyłowy z wykorzystaniem sprzęgła przekładni, prędkość fali elektromagnetycznej każdej stacji.
3. Automatyczne ważenie urządzenie podające może zmniejszyć pracochłonność.
4. pasywacja Urządzenia automatyczne folderu baryłkę prania i automatyczne odrzucenie suszarką akwarele.

Można zrzutu wody z materiału galwanicznego suszono aż do pełnego urządzenia. Dedykowane AC

Nie	Nazwa	rozmiar	Materiały i instrukcje	jednostka JAKO	Uwaga
ja	Czołg				
1	Zbiornik pre-odtłuszczania	1500 x 900 x 1100	3mm304 płyta ze stali nierdzewnej, otoczony wzmocnienia i izolacji	ZA	1 Wyprodukowano w Chinach
2	Zbiornik odtłuszczania chemicznego	1500 x 3200 x 1100	3mm304 płyta ze stali nierdzewnej, otoczony wzmocnienia i izolacji	ZA	1 Wyprodukowano w Chinach
3	zwolniony elektrycznie miska olejowa	1500 x 1800 x 1100	15 mm płyta PP, PP opakowań z tekstury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	1 Wyprodukowano w Chinach
4	Beczka poszycia kąpiel	1500 x 4500 x 1100	15 mm płyta PP, PP opakowań z tekstury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	3 Wyprodukowano w Chinach
piątki	Zbiornik do mycia kwasu solnego	1500 x 2400 x 1100	15 mm płyta PP, PP opakowań z tekstury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	1 Wyprodukowano w Chinach
6	Myć trzy puszki	1500 x 2400 x 1100	15 mm płyta PP, PP opakowań z tekstury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	3 Wyprodukowano w Chinach
7	Zbiornik czystej wody poczwórne	1500 x 3200 x 1100	15 mm płyta PP, PP opakowań z tekstury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	1 Wyprodukowano w Chinach
8	Podwójna umywalka	1500 x 1600 x 1100	15 mm płyta PP, PP opakowań z tekstury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	2 Wyprodukowano w Chinach
9	zbiornik Pasywne	850 x 1600 x 900 Haomi	15 mm płyta PP, PP opakowań z tekstury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	2 Wyprodukowano w Chinach
10	Myć trzy puszki	850 x 2700 x 900 Haomi	12 mm płyta PP, PP opakowań z tekstury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	3 Wyprodukowano w Chinach

11	Światło czyszczenia czterokrotnie			850 x 3600 x 900 Haomi	12 mm płyta PP, PP opakowań z tektury i otoczony przez wzmocnienie	ZA	1	Wyprodukowano w Chinach
12	Molten Zbiornik cynku			5000 x 1300 x 1100	6mmQ235 płyta, otoczony wzmocnienie	ZA	1	Wyprodukowano w Chinach
	III część mechaniczna							
	1 Rolling Suwnica Rail	CBG-1		Siemens silnik pracuje import				
	2 Wysoka pasywne klip jazdy wiadro	CBJ-1A		silnikiem z Tajwanu Teco				
	3 szyna			100 x 60 kwadrat szyna stalowa				
	4 Wysokie okno żelaza			150 x 150mmsquare stali				
	piątki Filar i podpora			60 x 80mmsquare stali				
	6 dolna rama	^ H 200		60 x 80mmsquare stali				
	7 Mokre dna zbiornika z płytą PP			8mmPP				
	8 mechanizm transmisji			Każdy stół obrotowy sprzęgła biegów				
	9 podajnik ważenia			Dump podajnika, podajnik wibracyjny, ważenie karmienia Dolly				
	IV Sterowanie elektryczne							
	1 PLC automatyczne szafa sterownicza			Kontrola 4 sterowniki				
	2 szafa sterownicza Sprzęt pomocniczy							
	3 W samochodzie z ręczną skrzynką kontrolną					ZA	2	Wyprodukowano w Chinach
	4 ekran dotykowy			Kolorowy ekran o przekątnej 10,4 cala				
	piątki przetwornica			5.5K				
	6 Rynna ze stali nierdzewnej, uchwyt A3							
	7 Aluminium pozycjonowanie groove, uderzył w blok							
	8 Ciężarówka Linia			Zaawansowane 40-rdzeniowy płaski kabel				
	9 Linia Slip wózek							
	10 czujniki zbliżeniowe, przełączniki optyczne			S18SN6DL				
	11 termostat	DTA4848R1						
	12 Elektryczne urządzenie grzewcze wyłączą się automatycznie niska							
	13 Most, gwintowania rur, drutu							

[sprzęt cynkowanie](#) Istnieje ocynkowane wiadro i stojak sprzętu poszycia, możemy to zrobić zgodnie z własnymi wymaganiami.

Jeśli masz jakiegolwiek pytania, prosimy o kontakt.

Telefon: 1520463123986

WhatsApp jest: 8615204631239