

maszyna Wprowadzenie

Bi-metalu Composite Kontakt Zimne Nagłówek może sześć różnych metali zostać spotęgowane razem w zimnym stanie produkować kontakty złożone zgodnie z wymogami techniki. Proces jego pracy obejmuje następujące etapy: wysyłanie dwóch różnych rodzajów drutu w maszynie po pierwsze, przekazywanie ich do formy po odcięciu. Następnie dwa razy procesie spęczania, dwa rodzaje metalu się styków kompozytowych. Wreszcie, produkty wycofać z formy i wchodzi w opakowaniu produktu gotowego.

Podanie

PRODUCENCI MICRO SWITCH
POMOCNICZE PRODUCENCI SWITCH
PRODUCENCI SWITCH ROTARY
PRODUCENCI wyłącznik krańcowy
NÓŻ PRODUCENCI SWITCH
PRODUCENCI łyskowy
Krajowych producentów SWITCH
AUTOMOTIVE PRODUCENCI SWITCH
PRZEKAŹNIKI PRODUCENCI
rozrusznik
GEARS SWITCH MANUFACTURES
AUTOMOTIVE MANUFACTURES
LOTNICTWO MANUFACTURES
producenci sprzętu gospodarstwa domowego

Typowe stopy obejmują:

Srebro
Drobnziarnista srebra
Silver-Nickel
Srebro Żelazo
Srebrno-grafitowy
Silver-tlenek kadmu
Silver-Tin Oxide
Złoto
Platyna
Paladium

Wystawa granicą:

16

HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD







Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: www.rainbowtechnology.net
Masz jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt.