

Model: RSH6-250

Maks. Średnica pustego miejsca (mm): 6

Maks. Pusta długość (mm): 250

Maks. Długość odcięcia (mm): 270

Skok (mm): 310

Wydajność (szt./min): 30-45

Główna średnica matrycy (mm): $\Phi 50 \times 285$

Średnica stempla (pierwsza) (mm): $\Phi 35 \times 140$

Średnica stempla (2.) (mm): $\Phi 35 \times 130$

Średnica matrycy odciętej (mm): $\Phi 24 \times 60$

Rozmiar noża (mm): 12X35X77

Moc silnika głównego (KW): 7,5 KM/5,5 kW

Rozmiar maszyny (dł.*szer.*wys.) (m): 3,70 x 1,50 x 1,70

Przybliżona waga (kg): 5400

Maszyna do spęczania na zimno

Model	RSH4-40
Maks. Średnica pustego miejsca (mm)	4
Maks. Pusta długość (mm)	40
Maks. Długość odcięcia (mm)	48
Skok (mm)	68
Wyjście (szt./min)	150-180
Średnica głównej matrycy (mm)	$\Phi 30 \times 60$
Średnica stempla (1.) (mm)	$\Phi 25 \times 65$
Średnica stempla (2.) (mm)	$\Phi 25 \times 65$
Średnica odcięcia matrycy (mm)	$\Phi 13 \times 30$
Rozmiar noża (mm)	10X32X72
Moc silnika głównego (KW)	4,0 KM/3,0 kW
Rozmiar maszyny (dł.*szer.*wys.) (m)	1,8X0,85X1,15
Przybliżona waga (kg)	1200

Aby uzyskać więcej informacji, zostaw wiadomość, a przedstawię Ci szczegóły.

Głowica jest profesjonalną maszyną do formowania na zimno, która jest dopasowana do automatycznej maszyny do walcowania drutu w całym zakładzie przemysłu elementów złącznych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Jego zadaniem jest dobranie drutu ze stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i innych metali, o odpowiedniej formie, zgodnie z dopuszczalnym naciskiem drutu, aby pod wpływem korbowodu wału korbowego napęd suwaka odbywał się w sposób zautomatyzowany, szybko po wymagany rozmiar drutu zostanie automatycznie ścięty, wytłoczony w formie dla potrzebnego typu łba elementu złącznego, średnicy trzpienia, ułatwi walcowanie gwintu lub stanie się kwalifikowanym łącznikiem nitowym. Kombajn automatycznie przetwarza drut na półprodukt.

Maszyna może produkować łeb kratownicowy, łeb stożkowy, wkręt ustalający, wkręt do drewna, wkręt do płyty wiórowej, wkręt samogwintujący, łeb sześciokątny z łbem płaskim, łeb stożkowy, łeb sześciokątny, łeb gniazdowy, łeb guzikowy i tak dalej.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



Professional ☒
Good quality ☒
Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓
Good quality ✓
Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers







COMPANY PROFILE

Harbin Rainbow Technology Co.,Ltd comes from China National Machinery Import and Export Corp. Harbin branch. The main business is manufacturing cold forging machine, Bolt Maker, Nut Maker, Part Former, Screw Heading Machine, Thread Rolling Machine, Wire Drawing Machine and Mesh Belt Furnace,Zinc plating plant. etc.



We abide by the principles of honesty, credibility, and mutual-benefit, and do our best to serve clients and customers both at home and abroad. With our top-notch professional knowledge and trading experience, we have seen our market development ability and actual business growth with an increasingly faster pace. We sincerely look forward to working with you to facility your company's foreign market development and China market expansion. Let's build a great future together!



OFFICE IN INDIA



STUTTGART EXHIBITION IN 2019

