

Urządzenie gwintowania mogą być stosowane zarówno do materiałów na bazie żelaza i metali na bazie żelaza, taki jak stal, miedź, aluminium, itp

Główne parametry techniczne

Model	Rozmiar	Ilość Wrzeciono	Wydajność (szt/ Min).		Główne silnika (kW)	Silnik miksowaniu materiału (kW)	Pompa olejowa (kW)	Ciśnienie powietrza (kg / cm)	Wymiary (dł x szer x wys / mm)	waga (kg)
			Kołnierz	Kłatwa						
LDH-M8-4	M5	4	140	200	0.75-4	0,55	0,25	3/02	1450 x 1600 x 1800	1110
	M6	4	130	180						
	M8	4	120	160						
LDH-M12-4	M10	4	100	140	1.5-4	0,55	0,25	4/03	1500 x 1900 x 1750	1160
	M12	4	90	120						
	M14	4	80	100						
LDH-M18-4	M16	4	60	80	2.2-6	0,75	0,25	4-5	1700 x 2000 x 1800	1280
	M18	4	50	70						
	M20	4	40	60						
LDH-M24-4	M22	4	30	50	2.2-8	1,1	0,25	4-6	1750 x 2100 x 1850	1400
	M24	4	25	40						
	M27	4	20	32						
LDH-M30-4	M30	4	16	28	3-8	1,1	0,25	4-7	1750 x 2100 x 1850	1400
	M30	4	16	28						

Warsztat i maszyny stock:





