

Breve introdução

DL 1000 invertido fio vertical, máquina de desenho

1. O motor principal: 45 kw - regulação 6 p velocidade do motor de conversão de frequência
2. Tipo de inversor: 45 kw (controle vetorial)
3. O tambor: Φ 1000 mm de diâmetro, material: superfície da liga Carbide, a HRC55 dureza superficial - HRC62
- fio 4.Take-up: ativo ocupam fio.

especificação

1. Max velocidade de desenho: 40-45 m / min
2. diâmetro de entrada Max: Φ 10-16mm
4. A maior redução: 200 s
5. A maior linha de armazenamento: 2 .5T
- diâmetro 7.Drum: 1.000 milímetros
- 8.Motor: 45KW
- selo 9.oil: selo importado
10. Linha pressionando método: pneumático





电炉式电炉炉膛生产规格
Muffle Furnace Production Specifications

型号 Model	额定功率 Rated power	额定温度 Rated temperature	工作尺寸 Dimensions of working	生产率 Productivity
WZ902-1	45	950	220*2100*50	50-60
WZ902-2	60	950	300*2400*50	90-100
WZ902-3	75	950	320*3200*50	130-150
WZ902-4	90	950	320*4300*50	170-200
WZ902-5	100	950	400*3800*70	200-220
WZ902-6	120	950	400*4700*70	250-300

- WZ109-1
- WZ109-2
- WZ109-3
- WZ109-4
- WZ109-5
- WZ109-6
- WZ109-7
- WZ109-8
- WZ109-9
- WZ109-10
- WZ109-11
- WZ109-12
- WZ109-13
- WZ109-14
- WZ109-15
- WZ109-16
- WZ109-17
- WZ109-18
- WZ109-19
- WZ109-20

