

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Máquina de cabeçalho               |                |
| Modelo                             | RSH6-120       |
| Máx. Diâmetro em branco (mm)       | 6              |
| Máx. Comprimento em branco (mm)    | 120            |
| Máx. Corte o comprimento (mm)      | 140            |
| AVC (mm)                           | 150            |
| Saída (PCS/min)                    | 70-80          |
| Diâmetro principal do dado (mm)    | Φ50x150        |
| Diâmetro da matriz Punch (1º) (mm) | Φ35x120        |
| Diâmetro da matriz Punch (2º) (mm) | Φ35x120        |
| Corte o diâmetro da matriz (mm)    | Φ24x40         |
| Tamanho do cortador (mm)           | 12x35x77       |
| Principal Principal (KW)           | 7,5 hp/5,5kw   |
| Tamanho da máquina (L*W*H) (M)     | 2.80x1.40x1.60 |
| Aprox Weight (kgs)                 | 3600           |

**Para obter mais informações, deixe uma mensagem e posso lhe dar uma introdução detalhada.**

A máquina principal é uma máquina profissional de formação de resistência a frio que combina com uma máquina de laminação de arame automática em toda a planta da indústria de fixadores.

#### Instruções de segurança

Its purpose is to the selected such as carbon steel, stainless steel, aluminum, copper and other metal wire, with appropriate mould, according to the allowable pressure wire than, under the effect of crankshaft connecting rod drive the slider, automated, fast after the required size of the wire will be automatically shear, extrusion in the mould for needed fastener head type, stem diameter, facilitate thread rolling, or become a qualified rivet type fastener. A máquina de título processa automaticamente, o fio em produtos semi-acabados.

A máquina pode produzir cabeça de treliça, cabeça de contra -balcão, parafuso de ajuste, parafuso de madeira, parafuso de encaixe, parafuso auto -tocador, cabeça hexadecimal plana, cabeça da panela, cabeça hexagonal, cabeça de soquete, cabeça de botão e assim por diante.

# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



Professional ☒  
Good quality ☒  
Energy conservation ☒

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓  
Good quality ✓  
Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

