

## Máquina de cabeçalho

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Modelo                             | RSH3-20      |
| Máx.Diâmetro em branco (mm)        | 3            |
| Máx.Comprimento em branco (mm)     | 20           |
| Máx.Corte o comprimento (mm)       | 30           |
| AVC (mm)                           | 37           |
| Saída (PCS/min)                    | 150-200      |
| Diâmetro principal do dado (mm)    | Φ20x35       |
| Diâmetro da matriz Punch (1º) (mm) | Φ18x50       |
| Diâmetro da matriz Punch (2º) (mm) | Φ18x50       |
| Corte o diâmetro da matriz (mm)    | Φ13x25       |
| Tamanho do cortador (mm)           | 6x25x42      |
| Principal Principal (KW)           | 1,5 hp/1,1kw |
| Tamanho da máquina (L*W*H) (M)     | 1.4x0.75x0.9 |
| Aprox Weight (kgs)                 | 650          |

**Para obter mais informações, deixe uma mensagem e posso lhe dar uma introdução detalhada.**

A máquina principal é uma máquina profissional de formação de resistência a frio que combina com uma máquina de laminação de arame automática em toda a planta da indústria de fixadores.

### Instruções de segurança

Seu objetivo é para os selecionados, como aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre e outros fios de metal, com molde apropriado, de acordo com o fio de pressão permitido do que, sob o efeito do eixo de manivela, acionando o controle deslizante, automatizado, rápido após o tamanho necessário do fio será de cisalhamento automaticamente, a extrusão no molde para o tipo de cabeça de fixador necessária, diâmetro do caule, facilitará o rolamento da rosca ou se tornará um fixador do tipo rebite qualificado. A máquina de título processa automaticamente, o fio em produtos semi-acabados.

A máquina pode produzir cabeça de treliça, cabeça de contra -balcão, parafuso de ajuste, parafuso de madeira, parafuso de encaixe, parafuso auto -tocador, cabeça hexadecimial plana, cabeça da panela, cabeça hexagonal, cabeça de soquete, cabeça de botão e assim por diante.



# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export

# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

