

Модель: РШ6-250

Макс. Диаметр заготовки (мм): 6

Макс. Длина бланка (мм): 250

Макс. Длина обрезки (мм): 270

Ход (мм): 310

Выход (шт./мин): 30-45

Диаметр основной матрицы (мм): Ф50Х285

Диаметр пуансона (1-й) (мм): Ф35Х140

Диаметр пуансона (2-й) (мм): Ф35Х130

Диаметр отрезанной матрицы (мм): Ф24Х60

Размер фрезы (мм): 12Х35Х77

Мощность главного двигателя (кВт): 7,5 л.с./5,5 кВт

Размер машины (Д*Ш*В) (м): 3,70Х1,50Х1,70

Приблизительный вес (кг): 5400

Машина холодной высадки

Модель	РШ4-40
Макс. Диаметр заготовки (мм)	4
Макс. Пустая длина (мм)	40
Макс. Длина обрезки (мм)	48
Ход (мм)	68
Выход (шт/мин)	150-180
Диаметр основной матрицы (мм)	Ф30Х60
Диаметр пуансона (1-й) (мм)	Ф25Х65
Диаметр штампа пуансона (2-й) (мм)	Ф25Х65
Диаметр отрезной матрицы (мм)	Ф13Х30
Размер фрезы (мм)	10Х32Х72
Мощность главного двигателя (кВт)	4,0 л.с./3,0 кВт
Размер машины (Д*Ш*В) (м)	1,8х0,85х1,15
Приблизительный вес (кг)	1200

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.

Головная машина представляет собой профессиональную машину холодной высадки, которая сочетается с автоматической машиной для прокатки проволоки на всем заводе по производству крепежных изделий.

Инструкции по безопасности

Его цель состоит в том, чтобы выбрать проволоку из углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия, меди и других металлов с соответствующей формой, в соответствии с допустимым давлением проволоки, после чего под действием шатуна коленчатого вала привод ползуна, автоматизированный, быстрый после Проволока требуемого размера будет автоматически срезана, экструзия в форме для необходимого типа головки крепежного элемента, диаметра стержня, облегчена накатка резьбы или станет квалифицированным крепежом типа заклепки. Высадочная машина автоматически перерабатывает проволоку в полуфабрикаты.

Машина может производить ферменную головку, потайную головку, установочный винт, шуруп по дереву, винт для ДСП, саморез, шестигранную головку с плоской головкой, цилиндрическую головку, шестигранную головку, головку с торцевым ключом, полукруглую головку и так далее.

SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



Professional ☒
Good quality ☒
Energy conservation ☒

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓
Good quality ✓
Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers







COMPANY PROFILE

Harbin Rainbow Technology Co.,Ltd comes from China National Machinery Import and Export Corp. Harbin branch. The main business is manufacturing cold forging machine, Bolt Maker, Nut Maker, Part Former, Screw Heading Machine, Thread Rolling Machine, Wire Drawing Machine and Mesh Belt Furnace,Zinc plating plant. etc.



We abide by the principles of honesty, credibility, and mutual-benefit, and do our best to serve clients and customers both at home and abroad. With our top-notch professional knowledge and trading experience, we have seen our market development ability and actual business growth with an increasingly faster pace. We sincerely look forward to working with you to facility your company's foreign market development and China market expansion. Let's build a great future together!



OFFICE IN INDIA



STUTTGART EXHIBITION IN 2019

