Описание продукта:

Auto Multi-станция холодной ковки fomer является специализированным инструментом машина с высокой Efficency и автоматизации среди прессовое оборудование. Для холодной обработки давлением fomers используются в качестве важного средства для производства различных видов болтов, винтов, заклепок и гаек в области крепежа промышленности. Формирователи также широко используются в различных национальных экономических территорий для производства крепежных деталей и ненормальные нестандартных деталей, таких как авиация, парохода, машиностроение, железнодорожные перевозки, транспортное средство, мотоцикл, велосипед, швейную машину, строительной, мебельной, легкой промышленности и предметы первой необходимости, и т.п.

МОДЕЛЬ	DBP-85S	DBP-105S	DBP-135L	DBP-165S	DBP-205S	DBP-225S	DBP-305S
FORGING СТАНЦИЯ (NO)	5	5	5	5	5	5	5
Кузнечно-FORCE (КГС)	80	90	130	220	350	440	550
DIA ОТРЕЗНОЙ. (Мм)	Ø10	Ø12	Ø16	Ø23	Ø23	Ø30	O36
ДЛИНА ОТРЕЗНОЙ (мм)	115	135	190	190	240	253	420
ВЫХОД СКОРОСТЬ (шт / мин)	90-145	85-130	60-100	55-95	45-75	35-55	25-45
Р.К.О ХОДА (мм)	25	35	45	45	46	40	60
K.O.STROKE (мм)	92	118	175	178	220	205	380
MAIN RAM ХОДА (мм)	160	190	270	274	346	330	580
Мощность главного двигателя (кВт)	22	30	37	55	75	110	132
ОБЩЕЕ DEMS.OF ОТРЕЗАТЬ DIE	Ø50x50L	Ø45x59L	Ø63x69L	Ø75x100L	Ø75x120L	Ø80x130L	Ø118x150L
ОБЩЕЕ DEMS.OF ПУНШ DIE	Ø45x125L	Ø53x115L	Ø60x130L	Ø75x185L	Ø90x215L	Ø120x170L	Ø140x300L
ОБЩИЙ DEMS.OF MAIN DIE	Ø60x130L	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L	Ø140x250L	Ø168x420L
DIE наклон (мм)	80	90	110	129	140	160	180
APPROX.WEIGHT (T)	17	20	31	52	75	115	200
APPLICABIE БОЛТ DIA (мм)	5-8	6-10	8-12.7	10-16	12-20	14-27	24-30
ХВОСТОВИК ДЛИНА BLANK (Мм)	15-90	15-110	20-160	20-160	25-200	35-180	100-350

Мастерская Вид:

Клиенты инспекции нашего завода соток:

С нетерпением ждем Вашего запроса!