

Цинкования оборудование. Цинкования.







Бочка покрытие автоматической производственной линии может быть адаптирован к множеству мелких деталей, стандартных деталей и различных типов покрытий требует существенного увеличения производительности труда. Покрытие предоставляет полный набор ожиданий от исключения воды и сушильного оборудования.

1. Большой рулон может быть очень PP PP- литьевой, с ЧПУ для сверления.
2. Система передачи с помощью зубчатой муфты передачи, электромагнитные волны скорость каждой станции.
3. Автоматическое взвешивание подающее устройство может уменьшить интенсивность труда.
4. пассивации автоматическая папка бочка моечное оборудование и автоматический отказ от акварелей сушилки.

Мы можем сбрасывать воду из осажденного материала сушили до полного оборудования.

#### Выделенный АС

Нет	имя	размер	Материалы и инструкции	Ед. изм	QUA	заметка
1	Предварительное обезжиривание бак	1500 × 900 × 1100	3mm304 пластина из нержавеющей стали, в окружении укрепления и изоляции	1		Сделано в Китае
2	Химическое обезжиривание бак	1500 × 3200 × 1100	3mm304 пластина из нержавеющей стали, в окружении укрепления и изоляции	1		Сделано в Китае
3	Электрические выпустила картер	1500 × 1800 × 1100	15 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	1		Сделано в Китае
4	Баррель ванны для нанесения покрытий	1500 × 4500 × 1100	15 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	3		Сделано в Китае
Пятерки	Соляная кислота бак для мытья	1500 × 2400 × 1100	15 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	1		Сделано в Китае
6	Промыть три банки	1500 × 2400 × 1100	15 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	3		Сделано в Китае

7	четверной бак для чистой воды			1500 × 3200 × 1100	15 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	1	Сделано в Китае
8	Двойной умывальник			1500 × 1600 × 1100	15 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	2	Сделано в Китае
9	Пассивный бак			850 × 1600 × 900 Naomi	15 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	2	Сделано в Китае
10	Промыть три банки			850 × 2700 × 900 Naomi	12 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	3	Сделано в Китае
11	Свет для очистки четыре раза			850 × 3600 × 900 Naomi	12 мм ПП пластины, PP доска упаковки за счет укрепления и окружили	1	Сделано в Китае
12	Расплавленный цинк бак			5000 × 1300 × 1100	6mmQ235 пластины, в окружении укрепления	1	Сделано в Китае
III	механическая часть						
1	Прокатный порталного рельса	ЦБС-1			Siemens импорт двигатель работает		
2	Высокое пассивное вождение ведро клип	СВJ-1A			Ходовой двигатель Тайваня Теко		
3	рельс				100 × 60 квадратных стальной рельс		
4	Высокий железный ящик				сталь 150 × 150mmsquare		
Пятерки	Столп и поддержка				сталь 60 × 80mmsquare		
6	Нижняя рама	^ H 200			сталь 60 × 80mmsquare		
7	Влажные дно бака с полипропиленовой доски				8mmPP		
8	передаточный механизм				Каждый механизм сцепления поворотный стол		
9	Взвешивание питатель				Свалка фидер, фидер вибрации, взвешивая подачи тележкой		
IV	Электрическое управление						
1	PLC автоматический шкаф управления				Управляющие драйверы 4		
2	шкаф управления					2	Сделано в Китае
3	Вспомогательное оборудование						
4	С автомобилем с ручным блоком управления						
4	сенсорный экран				Цветной экран 10,4-дюймовый		
Пятерки	инвертор				5.5k		
6	Нержавеющая сталь корыто, АЗ кронштейн						
7	Алюминиевый позиционирование паз, попал в блок						
8	Грузовик линия				плоский кабель Advanced 40-жильный		
9	Скольжение линия тележки						
10	Бесконтактные выключатели, фотоэлектрические выключатели				S18SN6DL		
11	термостат	DTA4848R1					
12	Электрический нагревательный прибор автоматически отключается с низким						
13	Мост, нарезания резьбы трубы, проволока						

[цинкования оборудование](#) Там оцинкованного ведра и стойки гальванического оборудования, мы можем сделать это в соответствии с вашими требованиями.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.

Телефон: 1520463123986

WhatsApp является: 8615204631239