

Цинкование оборудование. цинкование завода.







Бочка покрытие автоматической производственной линии может быть адаптирован к множеству мелких деталей, стандартных деталей и различных видов покрытий требует существенного увеличения производительности труда. Покрытие было предусмотрено, чтобы ожидать от отказа от полного набора воды и оборудования для сушки.

1. Большой ролик может быть чрезвычайно PP PP-литейных материалов, станков с ЧПУ бурения.
2. Система передачи принимает каждую станцию с зубчатой муфты передачи, электромагнитной скорости.
3. Автоматическое взвешивание подающее устройство может уменьшить интенсивность труда.
4. пассивации автоматическая папка бочка моечное оборудование и автоматический отказ от цвета воды сушилки.

Мы можем предложить от материала обшивки не сбрасывали высыхание воды до полного комплекта оборудования. Специальный АС

ИТ	Имя	Размер	Материалы и инструкции	Ед. изм	Qna	Заметка
я	корпус цистерны					
1	Предварительное обезжиривание бак	1500 × 900 × 1100мм	3mm304 пластина из нержавеющей стали, в окружении укрепления и изоляции	штук 1		Сделано в Китае
2	Химическое обезжиривание бак	1500 × 3200 × 1100мм	3mm304 пластина из нержавеющей стали, в окружении укрепления и изоляции	штук 1		Сделано в Китае
3	Электрические выпустила картер	1500 × 1800 × 1100мм	15 мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 1		Сделано в Китае
4	бочка металлизированный бак	1500 × 4500 × 1100мм	15 мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 3		Сделано в Китае
5	Соляная кислота бак для мытья	1500 × 2400 × 1100мм	15 мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 1		Сделано в Китае

6	Стиральный бак тройной		1500 × 2400 × 1100мм	15 мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 3	Сделано в Китае	
7	Стиральная четверка бак		1500 × 3200 × 1100мм	15 мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 1	Сделано в Китае	
8	Стиральная двойной бак		1500 × 1600 × 1100мм	15 мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 2	Сделано в Китае	
9	пассивный бак		850 × 1600 × 900мм	15 мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 2	Сделано в Китае	
10	Стиральный бак тройной		850 × 2700 × 900мм	12мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 3	Сделано в Китае	
11	свет стиральная четверка		850 × 3600 × 900мм	12мм производства ПП пластины, окруженное укрепления и герметизирующего PP доска	штук 1	Сделано в Китае	
12	Таяние бак цинка		5000 × 1300 × 1100мм	6mmQ235 стальная пластина, в окружении укрепления	штук 1	Сделано в Китае	
III механическая часть							
1	Прокатный козловых железнодорожных перевозок	ЦБС-1		Прогулка с двигателем импортного Siemens			
2	Высокий пассивное вождение ствол клип	СВJ-1A		Ходьба Тесо Мотор Тайваня			
3	рельсовый			рельс 100 × 60 мм квадратная стальная труба			
4	Каркас высокого рельса			сталь 150 × 150mmsquare трубка			
5	Столп и поддержка			сталь 60 × 80mmsquare трубка			
6	Нижняя рама	H 200		сталь 60 × 80mmsquare трубка			
7	нижний бак с PP увлажненной пластины			8mmPP			
8	передаточный механизм			Каждая станция вращения зубчатой муфты			
9	Взвешивание питатель			Свалка питатель, подающий механизм вибрации, взвешивания мобильных транспортных средств для кормления			
IV Электрическое управление							
1	PLC автоматический шкаф управления			управления 4 комплекта приводов			
2	Вспомогательное оборудование				штук 2	Сделано в Китае	
3	Сопровождающие автомобиль с коробкой ручного управления						
4	сенсорный экран			цветной экран 10,4 дюйма			
5	инвертор			5.5k			
6	Нержавеющая сталь транкинговой, АЗ кронштейн						
7	Алюминиевый позиционирование паз, попал в блок						
8	Грузовик нить			плоский кабель 40 расширенный сердечник			
9	Скольжение линия тележки						
10	Бесконтактные выключатели, фотоэлектрические выключатели			S18SN6DL			
11	Терморегулируемая устройство	DTA4848R1					
12	Электрическое отопление низкого уровня Устройство автоматического отключения						
13	Мост, носить проволочную трубку, провод						

[Цинкование оборудование](#), Есть бочка цинкование и стойки металлизированный оборудование, мы можем сделать его согласно вашему требованию.

По любым вопросам, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.

Мобильный телефон: 86 15204631239

WhatsApp: 86 15204631239