

заголовок		
машины		
Модель		РШЗ-20
Макс. Диаметр заготовки (мм)		3
Макс. Пустая длина (мм)	20	
Макс. Длина обрезки (мм)	30	
Ход (мм)	37	
Выход (шт/мин)	150-200	
Диаметр основной матрицы (мм)	Φ20X35	
Диаметр пуансона (1-й) (мм)	Φ18X50	
Диаметр штампа пуансона (2-й) (мм)	Φ18X50	
Диаметр отрезной матрицы (мм)	Φ13X25	
Размер фрезы (мм)	6X25X42	
Мощность главного двигателя (кВт)	1,5 л.с./1,1 кВт	
Размер машины (Д*Ш*В) (м)	1,4x0,75x0,9	
Приблизительный вес (кг)	650	

**Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.**

Головная машина представляет собой профессиональную машину холодной высадки, которая сочетается с автоматической машиной для прокатки проволоки на всем заводе по производству крепежных изделий.

#### Инструкции по безопасности

Его цель состоит в том, чтобы выбрать проволоку из углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия, меди и других металлов с соответствующей формой в соответствии с допустимым давлением проволоки, а затем под действием шатуна коленчатого вала привести в движение ползун, автоматически, быстро после того, как необходимый размер проволоки будет автоматически срезан, экструзия в форме для необходимого типа головки крепежного элемента, диаметра стержня, облегчения накатки резьбы или превращения в квалифицированную застёжку типа заклепки. Высадочная машина автоматически перерабатывает проволоку в полуфабрикаты.

Машина может производить ферменную головку, потайную головку, установочный винт, шуруп по дереву, винт для ДСП, саморез, шестигранную головку с плоской головкой, цилиндрическую головку, шестигранную головку, головку с торцевым ключом, полукруглую головку и так далее.

# SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



Professional ☒  
Good quality ☒  
Energy conservation ☒

# 20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

# HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



Professional ✓  
Good quality ✓  
Energy conservation ✓

**20** YEARS

20 years of professional export



# PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet  
The Different Needs Of Customers

